



# **Руководство по эксплуатации**

## **Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық**

### **Кіраүніцтва па эксплуатациі**

Гирлянды нить  
Гирляндалар жіп  
Гирлянды нітка

Модели:  
MT.ECO.IP20.220.01.01.1.01, MT.ECO.IP20.220.01.02.1.09.  
Модели:  
MT.ECO.IP20.220.01.01.1.01, MT.ECO.IP20.220.01.02.1.09.  
Марзъ:  
MT.ECO.IP20.220.01.01.1.01, MT.ECO.IP20.220.01.02.1.09.

ЕАС

# RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: MT.ECOJP20.220.01.01.1.01, MT.ECOJP20.220.01.02.1.09 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

## Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

**Наименование изготовителя:** YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Адрес изготовителя:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Наименование уполномоченного изготовителем лица:** ООО «Пилат».

**Юридический адрес представителя:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

## ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### Назначение

Гирлянда нить предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

### Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Нить
Серия	ECO
Длина	2,5 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	25
Количество режимов	1
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

### Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.



Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

### Упаковка

– После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

### Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

**Примечание:** данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

### Подготовка к работе и использование

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети.
- Для выключения изделия отключите его от электросети.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

**Внимание!** Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии:

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантитным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантитном талоне. Настоящие гарантитные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантитного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантитного талона. Последующие в течение гарантитного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантитном талоне.
- Без предъявления гарантитного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантитный ремонт не производится. Все поля гарантитного талона обязательны для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантитного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан арі – РЭ) модельдер гирляндадарының күрьымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: МТ.ЕСО/Р20.220.01.01.021.09 (бұдан арі матін бойынша – “Гирлянда”, “бұйым”, “аспап”, “күрьымы”), соңдай-ак дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті марапеттер (максаты бойынша пайдалану, техникалық қызметтөр көрсету, ағымдарды жөндеу, сақтау, тасымалдау, кадеге жарату). Дайындаудың касіпорыны осы РЭ-де жазылған талаптарды сактамаудан болған ақаулар мен закымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Әнім Кеден одагының техникалық, регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одактың директиваларына сәйкес дайындалады. Дайындаудың касіпорының номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

#### **Әндірушінің және дайындаудың жақындастырылған тұлғаның деректемелері.**

**Дайындаушының атасы:** YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Әндірушінің мекен-жайы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Дайындаудың үзілестіктік берген тұлғаның атасы:** ООО «Пилат».

**Әкілдің зандық мекенжайлары:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

#### **ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ**

##### **Максаты**

Гирлянд-бұл түргиң және түргиң емес үй-жайларды сандық жарықтандыруға арналған перед. Дайындауды Компания бүйімді мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар шүйі жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқаулыарын сақтамауда салдарынан тұындаған закымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылады.

##### **Өнімнің техникалық сипаттамалары**

Өнімнің техникалық сипаттамалары тәмемдегі кестеде көлтірілген.

Гирляндадан түрі	Жіңі
Серия	ECO
Мөлшері	2,5 м
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	25
Режимдер саны	1
Корғау дарежесі	IP20
Кернеуі	220 - 240 V (-)

##### **Жалпы көрініс және конфигурация**

Өнімнің сыртқы түрі 1-суреттегі көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жынытығына мыналар кіреді:

- гирлянд;
- орау.

##### **Пайдалану шарттары**

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-ка дейін.

Салыстырмалы ылғалдаудың: 10 - 70%.

Сақтау температурасы: -20°C-тан +40°C-ка дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдаудың: 10 - 70%.

##### **Таңбалau**

Бұйымдан таңбалau дайындаудың касіпорының конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қантамаға салынған.

Өнімнің таңбалануының мыналарды қамтиды:

- дайындаудың касіпорының атасы;
- дайындаудың елдің атасы;
- өнімнің белгіліленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестілік белгісі;
- қуат кернеуі.

##### **Орау**

- Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон корапқа салынады.
- Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қантамаға салынады.

##### **Тасымалдау және сактау**

- Бұйым-түйліген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргілізу мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнағы жабдықпен – тығызыдағыштармен, тіркеттермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау корабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымда сақтау - 20 °C темен емес температурада және салыстырмалы ылғалданылыры 90% аспатын жабық құрғак жылытылатын үй-жайларда жеке қанттама жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қанттама мен бүйым материалдарына теріс асер еттін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалу тексеруге қол жетімді болуы керек.

## **ПАЙДАЛАНУШАРТТАРЫ**

### **Қаүіпсіздік талаптары**

Бұйымдар КО ТР 004/2011 “Темен волыты жабдықтардың қаүіпсіздігі туралы”, КО ТР 020/2011 “Техникалық қурападарының электромагниттік үйлесімділігі”, КО ТР 037/2016 “Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қаүіпті заттарды қолдануды шектеу туралы” талаптарына сәйкес келеді.

Әмбірге және денсаулықта қаүіпті жағдайлардың алдын алу үшін, соңдай-ақ құрлығының мәрзімінен бұрын істен шығуы үшін тәмемде көрсетілген шарттарды қатан сақтау қажет.

Осы нұсқаулықта көрсетілгенде, өнімді тек максатына сәй пайдаланыныз. Құрлығыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланышы және оның мүлхінде зиян келтірі мүмкін.

- Қанттамада өнімді қосыныз.
- Қосылған бұйымга техникалық қызмет көрсетуге тыбым салынады.
- Өнімді сиын меканикалық, кернеулерге үшіннегіз: кішкене бұрыштардағы илы, Кернеу, қысым.
- Мерзімді бұйым, сондайтанды оған түзілген отырды кедерілердің және адамдардың жүріп-турудына кедерігі жасады және техникалық қурападар.
- Закындалған сым, оқшаулап және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Бөлімдірмаш үшін Тауекел электр тогызын емес ғоруклайтын бұйымның сұға немесе басқа сыйы.
- Бөлшектеменде және өнімді өзінің жөнденеме. Ақаулар мен ақаулар аныкталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құат өшірілген кезде өнімнің бетін жұмысқа, құрғак шуберекпен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыбым салынады.
- Балаларды гирляндадарды монтаждау мен пайдалануға жіберменіз.

**Ескертке:** осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспалты пайдалану процесінде туындау мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды қездей алмайды. Пайдалануын бүйіммен жұмыс істеу кезінде қаүіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

### **Жұмысқа және пайдалануға дайындық**

- Өнімді орамадан албайлан алыныз.
- Сым мен бүйімнің белгітері закындалмағанына көз жеткізіңіз.
- Орнату алдында өнімнің жұмысын қарастырайтын көрсеткіші. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауп бермейді.
- Гирляндадан әлемкестер, қызықштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолдайлы бетке немесе затқа қойыныз және бекітіңіз.
- Гирляндадан жалғыз қосыныз.
- Өнімді ешуар үшін оны электр жөлісін ажыратыңыз.

### **ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ**

- Өнімнің сырты белгітерін тазарту үшін жұмысқа, құрғак шуберекпен пайдаланыныз. Металл губкаларды, жаңғыш сұйықтықтарды немесе химиялық, белсенділік заттарды пайдаланбаңыз.
- Бөлшектеменде және өнімді өзінің жөнденеме. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кепілдікті қызмет көрсету бүйімге кепілдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

### **ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МАЛИМЕТTER**

- Пайдаланылған электр және электроникалық, жабдықтарды түрмистек қалдықтарға арналған коқыс жашистере тастауға болмайды. Осындау түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс кадеге жарагат қоршаган ортаңың құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдалануша пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктінен жеткізу үшін жаупалты болады.

### **КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ИСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ**

Бұйымның қызметті оверілі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды қуарды. Дайындауда туындынан өнімді сақтан күннен бастап есептегендеге 12 ай мерзімді кепілдік береді.

Кепілдік өндірушін кінасандын туындаған закындардың ақауларын немесе зауыттық құрастыру көзінде қателіктерге қолданылады. Кепілдік бүйімді дұрыс пайдаланбаудаң немесе максатын пайдаланудан туындаған закындарға қолданылады.

**Назар!** Конструкциялық өзгерістер енгізілдік немесе құрлығының қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шеғінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген арекеттері кепілдіктің жоғалуына ақел согады!

- Құрлығының дұрыс жұмыс істемеү анықталған жағдайда, оны сатушы толтырган кепілдік талонымен бірге импорттауышының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Кепілдікті қабылдау шарты өнімді көрсетілген дайындау күнін кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестірі болып табылады. Осы кепілдік шарттар тауардын шарт талаптарына сәйкес келмейнен туындаған сатып алушының құқыктарын жоққа шыгармайды, шектемейді және тоқтату түрмайды.
- Пайдаланудан кепілдік мерзім ішінде пайдалануын кепілдік талонын үснің болыптың тегін жөндеуге құрылыш. Кепілдік мерзім ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.
- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мертебаны мен сату күні болмайды көзде бүйімнің сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонының барлық жолдарын толтыру міндетті.
- Өнім сауда залына немесе сатыл алу орнына жіберлігінде дейін сату алдындағы дайындаудан етіу көрек, оған мыналар кіреді: тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оның ендириш туралы жеке көзінде ақпараттың болуы.
- Сатып алушының талабы болынша ол жиналған, техникалық жаравмыда күйде көрсетіліп тауардың құрлығысымен және арекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудын арнағы шарттары белгіленбен.

Luazon lighting ТМ тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу маселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуынызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург к.ч., Черняховский к-сі, 86/12.  
Тел: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

# BY

Цялерашині Кірауніцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і харктарыстыках гірлянд мадэлій: MT.ECO.IP20.220.01.01.1.01, MT.ECO.IP20.220.01.02.1.09 (далей па тэксе – «гірлянда», «выраб», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неўходжаныя для правільнай і біспечнай эксплуатацыі (выкарыстанні па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, багучага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не ніясе гарантыйнай адказнасці за непададкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у чысцасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных регламентаў Міністра саюза, дырэктыўамі Еўрапейскага Саюза.  
Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

## Рэзквізіты вытворцы і ўпаковажанага вытворкам асобы.

**Найменне вытворцы:** YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Адрас вытворцы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Найменне ўпаковажанага вытворкам асобы:** ООО «Пілат».

**Юрдычны адрас прадстаўніка:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Тэлефон:** +7(343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

## АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

### Прызначэнне

Гірлянда нітка прызначання для дэкаратыўнага асвятлення жылых і нежыхлых памяшканніяў. Любое іншае выкарыстаннне будзе разглядацца як выкарыстаннне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не ніясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзімку з прычыны невыканання указанняў Кірауніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распачыскуджаецца.

### Тэхнічныя харктарыстыкі вырабы

Тэхнічныя харктарыстыкі вырабы прыведены ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Нітка
Серыя	ECO
Памер	2,5 m
Тип ламп	Святлодыёдны
Количество ламп	25
Количество режимов	1
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 V (-)

### Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рыс. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

### Умоўы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

### Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- нагрузкенне слікавання.

### Упакоўка

- Пасля завадскіх вырабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй вытворцы.

- Прыйкладаема суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя юкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

### Транспарціроўка і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Падчас транспарційнікі выраб павінна быць надзейна замацавана спецыяльным абсталиваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыцціліяць зыходзічы з маніпуляцыйных знакай на транспортировочнай скрині.
- Захоўванне вырабы ажыцціліяць ў індывідуальнай упакоўкі ў закрытых сухіх асептычных памашканнях пры тэмпературе не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не болэй 90%. Паветра памышканніу не павінен утрымліваць кіслотныя і іншыя пары, якія негатыўна дзеіць на матэрыялы упакоўкі і вырабай. Тэрмін захоўвання - 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць даступнай да агляду.

## УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ

### Патрабаванія бяспекі

Вырабы адпавяданьне патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспечнага абсталивання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб афемежаванні прымянення небіспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радиётэхнікі».

Каб пазбегніць ўзнікненія ситуаціі небіспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заічаснага выхаду прыклады з ладу, неабходна строга выконваць пералічанную ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце выраб толькі па яго прымененні прызначэнні, які выкладзена ў дадзеным кіраваўніцтве. Напрвільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прыненаванні шкоды карыстальніку і яго маёмаў.

- Не ўключайце выраб у пакаванні.

- Забаранеца тэхнічнае аблугуование ўключанага вырабы.

- Не падверграйце выраб крытычным механічным нагрузкам: выгібам пад малымі кутамі, націжанню, ціску.

- Разам з вырабом выраб, каб яно не стварала перашкаду пераміжэнню людзей і тэхнічных сродкаў.

- Не выкарыстоўвайце выраб з пашкоджанымі провадамі, ізаляцыяй і іншымі няспраўнасцямі.

- Каб пазбегніць ризікі паразы токам не аплюсківайце выраб у ваду або іншую вадкасць.

- Не разбірайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры ўвядзенні пашкоджанніу і няспраўнасцю звязніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.

- Пры выключанні харчаванні дапускаецца частка паверхні вырабы мяккай сухой тканинай. Забаранеца выкарыстоўваць для чысткі любых хімічных сродкаў.

- Не дапускайце дзеіць да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

**Заўгада:** дадзеннае кіраваўніцтва на эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстать у працэсе эксплуатацыі дадзеннае прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнічнай бяспекі пры працы з вырабам.

### Падрхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастаўніце выраб з упакоўкі.

- Пераканайцеся, што працоўні даталі вырабы не пашкоджаны.

- Перад установкай абавязково праверце працадзольнасць вырабы. Вытворца не насе адказнасці за мантаж/дэмантаж неправеранага выраба.

- Разам з ім замацуйце гірлянду на прайданым паверхні або аб'екце пры дапамозе галілай, хамуту або іншых ізаляваных матэрыялаў.

- Падключыце гірлянду да сеткі.

- Для выключання вырабы адключыце яго ад электрасеткі.

### ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОУВАННЕ І РАМОНТ

- Для чысткі знешніх частак выраба выкарыстоўвайце мяккую сухую тканину. Не карыстайтесь металічнымі губкамі, запальваюча ўадкасцямі або хімічна актыўнымі рэчывамі.

- Не разбірайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры ўзнікненні няспраўнасцю звязніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

- Гарантыйнае аблугуование вырабляеца толькі па прад'яленні гарантыйнага талона на выраб.

### ЗВЕСТКА АБ УТЫЛІЗАЦІІ

- Выкарыстаннае электрычнае і электроннае абсталиванне нельга выкідаць у смеццеўку скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізация адходу такога тыпу засцерагае ка�тоўную расурсы нахавалага асроддзя.

- Карыстальнік насе адказнасці за дастаўку выкарыстаннага абсталивання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

### ГАРАНТЫЙНАЕ АБАВЗАДЕЛЬСТВУ І УМОВЫ РЭАЛАЗАЦІІ

Тэрмін службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарційнікі, захоўбані і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраваўніцтве на эксплуатацыі.

Вытворца прадастаўляе гарантію на тэрмін 12 месецяў, лічыць з дня продажу вырабы спляжы.

Гарантія распаўсюджваецца на пашкоджаны, які ўзінілі на віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыяляў або памылкі пры завадской зборцы.

Гарантія не распаўсюджваецца на пашкоджаны, які ўзінілі з-за няправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстання якіх не прызначані.

**Увага!** Любая спроба ўкіянення канструкцыйных змененняў або разборка прылады, якія выхадзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнучы за сабой страту гарантіі!

- У выгадку выявлення няправільнай працы прылады, неабходна дастаўвіць яго разам з запоўненым прададзом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.

- Умовы прынцыпіа гарантіі з'яўляюцца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, дате, называнай на гарантыйным талоне. Сапраўдны гарантыйны ўмовы не выкладаюцца, не абліжоюцца і на прытынках правой пакупніка, які вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

- На працу гарантыйнага тарміну эксплуатацыі карыстальнік мае право на бясплатны рамонт па прад'яленні гарантыйнага талона. Наступная на працу гарантыйнага тэрміну рамонты выконваюцца бясплатна і дадзеным аўтамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.

- Без прад'ялэння гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца. Усе палі гарантыйнага талона абавязковыя для запішэння.

- Выраб і падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы купілі павінен прызначыць передпродажную падрхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наявнасці неабходнай інфармацыі аўтавары і яго вытворцу.

- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмлены з прыладай і дэяньнем тавару, які павінен дамонстравацца ў сабраным, тэхнічна спрыяўным стане.

- Спецыяльны ўмовы реалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага аблугуовання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звязацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарня-хоўскага, 86/12.

Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.