



Руководство по эксплуатации

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Кіраүніцтва па эксплуатациі

Гирлянды нить

Гирляндалар жіп

Гирлянды нітка

Модели:

MT.DCR.IP20.220.03.30-13.1.03, MT.DCR.IP20.220.03.34-26.1.02, MT.DCR.IP20.220.03.24-29.1.02, MT.DCR.IP20.220.03.22-11.1.02.

Модели:

MT.DCR.IP20.220.03.30-13.1.03, MT.DCR.IP20.220.03.34-26.1.02, MT.DCR.IP20.220.03.24-29.1.02, MT.DCR.IP20.220.03.22-11.1.02.

Мадель:

MT.DCR.IP20.220.03.30-13.1.03, MT.DCR.IP20.220.03.34-26.1.02, MT.DCR.IP20.220.03.24-29.1.02, MT.DCR.IP20.220.03.22-11.1.02.

Мадель:

MT.DCR.IP20.220.03.30-13.1.03, MT.DCR.IP20.220.03.34-26.1.02, MT.DCR.IP20.220.03.24-29.1.02, MT.DCR.IP20.220.03.22-11.1.02.

ЕАС

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: MT.DCR.IP20.220.03.30-131.03, MT.DCR.IP20.220.03.34-261.02, MT.DCR.IP20.220.03.24-291.02, MT.DCR.IP20.220.03.22-111.02 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, промышедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOUNA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда нить предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Нить
Серия	DECOR
Длина	4 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	20
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.



Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

Упаковка

После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.
– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

– Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.

– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20°C и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.

– Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхности изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети с помощью контроллера выберите один из режимов свечения.

1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантинного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 1 год при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дна продажи изделия потребителю.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии:

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантинным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантинном талоне. Настоящие гарантинные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантинного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантинного талона. Последующие в течение гарантинного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантинном талоне.
- Без предъявления гарантинного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантинный ремонт не производится. Все поля гарантинного талона обязательны для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантинного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан артқы – РЭ) модельдер гирляндадарының күршілігі мен сипаттамалары туралы мәліметтердің кімтесі: MT.DCR.IP20.22.03.30-13.103, MT.DCR.IP20.22.03.34-26.102, MT.DCR.IP20.22.03.24-29.1.02, MT.DCR.IP20.22.03.22-11.102 (бұдан артты мәтін бойынша – "гирлянда", "бүйім", "аспаст", "күршілік"), соңдай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті мәліметтер (мақсаттың бойынша пайдалану, техникалық қызметтің жөні, ағымдардың жөндеу, сактау, тасымалдау, кадеге жарату). Дайындаушы қасіпорын осы РЭ-де жазылған талаптарды сактамаудан болған ақауар мем мән закымданураштың кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Енім Кеден одагынан техникалық, регламенттерінің талаптары мен нормалармен, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады. Дайындаушы қасіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес енімді белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының атауы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Әкілдің занды мекенжайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖУМЫСЫ

Мақсаты

Гирляндада түргиң және түргиң емес үй-жайларды сәндік жауыктандыруға арналған жіл. Дайындаушы Компания бүйімді мақсатызың пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сактамау салдарынан тұындаған закыншыларға немесе ақауарларға кепілдік қолданылмайды.

Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары тәмемдегі кестеде көтірілген.

Гирляндадың түрі	Жіңін
Серия	DECOR
Мөлшері	4 m
Шам түрі	Жаңырқылоды
Шамдар саны	20
Режимдер саны	8
Коржай дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 - 240 V (-)

Жалын көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртынан түрлі 1-суреттеге көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

– гирлянд;

– орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-ка дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Сақтау температурасы: -20°C-тан +40°C-ка дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Таңбалу

Бүйімдің таңбалану дайындаушы қасіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және құттамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналардың кімтесі:

– дайындаушының қасіпорынның атауы;

– дайындаушының елдің штаты;

– өнімнің белгіленген мән моделі;

– дайындаған күн (шығарылған айы мен жылы);

– ЕАС сайкестік белгісі;

– күттей көрнекі.

Орау

– Зауыттық сыйнақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.

– Кося берілген ішкес және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге құттамаға салынады.

Тасымалдау және сактау

– Бұйым-түрлілік бұйымдарды тасымалдау көліктік осы түрлерінде қолданылатын жүктердің тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктік барлық түрлерімен жүргізіліп мүмкін.

– Тасымалдауда көзінде өнім артқыла жабдықтелген – тығыздығаштармен, түрлектермен, белдіктемер мен мысталык бекітілу керек. Тасымалдауда тасымалдауда корабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылады.

– Бұйымдың сақтау -20 °C темен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспастың жабық, күргәк жылытылатын үй-жайларда жеке құттамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардан аяқсанаңда құттама мен бұйым материалдарына теріс ететін қышқыл және басқа болмауы тиіс.

Сақтау мерзімі - 2 жыл.

– Зауыттық, таңбалалу тексеруге көл жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУШАРТТАРЫ

Қаүінсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 020/2011 "Темен волты жағдайлардың қауілдігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық күралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауілт заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Әмбіре және денсаулықта қауілт жағдайлардың алғын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығу үшін теменде көрсетілген шарттарды сатқан сақтау қажет.

Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатынан пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және онын мүлкіне зиян келтірүү мүмкін.

- Каптамадағы өнімді қосынды.

- Қосынған бұйымға техникалық қызмет көрсетуға тыым салынады.

- Өнімді сыйын меканикалық кернеулеге шұзыртлаңыза: кішкене бұрыштардағы илу, Кернеу, қысым.

- Мертеңді бұйым, сондайқтан отырып отырып кедерілердің және адамдардың жүріп-турғына кедерігүй жасады және техникалық құралдар.

- Захылданған сым, оқшашау және басқа да ақаулар бар өнімді пайдаланбаңыз.

- Болдырмалаушы тауелек электр тогынан емде погружайтын бұмынның суға немесе басқа сүйік.

- Бөлшектемені және өнімді өзінің жаңдеменіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құят ешилрін кезде өнімдін берітін жұмысқа, күргак, шубереклен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыым салынады.

- Балаларды гирляндадарды монтаждау мен пайдалануға жиберменіз.

Ескертсе: осы пайдалану жәнінде ғұсқаулық осы аспалты пайдалану процесінде түндауды мүмкін барлық қытталмал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауінсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орамадағы алғынан айналыңыз.

- Сым мен бұйымыңын белгілеу көзқарастыңдағанда көз жеткізіңіз.

- Оринат алдында өнімдің жұмысын тексерілген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауп бермейді.

- Гирлянданын імектермен, қысықштармен немесе басқа оқшашаудан материалдармен қолайлы бетке немесе затқа қойының және бекітіңіз.

- Гирлянданы жөлгір қосынды және контроллерді пайдаланып, жарық режимдерінің бірін таңдаңыз.

1.	Арапас
2.	Толыңдар
3.	Дайекті
4.	Бағы қылттылдау
5.	Жарық
6.	Өшү
7.	Жыныстырайтын жарық
8.	Тұратын жарық

- Өнімді еширу үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӘНДЕУ

- Өнімнің сыртындағы белгілердің тазарту үшін жұмысқа, күргак, шубереклік пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жаңғыш сүйкіткіштерді немесе химиялық, белсенді заттарды пайдаланбаңыз.

- Бөлшектемені және өнімді өзінің жаңдеменіз. Ақаулар түндиңдагы жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Көлпідік қызмет көрсету бүйімдің көлпідік талонды қорсату бойынша ғана жүргізіледі.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛАУ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және конструциялық, жағдайтарды түрмистер, қалдықтарға арналған коқыс жашиктеріне тастауға болмайды. Осында түрдегі қалдықтардың кірістегі, жинау және дұрыс кадеге жарагат коршаған ортаңың құнды реңдерстарын қорғайды.

- Пайдаланушы пайдаланылған жабықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін шарапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ИСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бұйымның қызметті мерзімі осы пайдалану жәнінде ғұсқаулық сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаган кезде 5 жылды қорыдаї. Дайындауды түтшүншүзі өнімді сатықтан бастап есептегендеге 12 ай мерзімге көлпідік береді.

Көлпідік: өндірушүзінің кінасендан түйнекідан зақындарға, яни материалдардың ақауларынан немесе зауыттың құрасыту кезінде қәтілктерге қолданылады. Көлпідік: бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсаттаса пайдаланудан түндиңдагы зақындарға қолданылады.

Назар! Конструциялық, ағылшындың енгізінде немесе құрылғының құлшыты пайдалану немесе күтпіл-баптау шигінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген арекеттері көлпідікті жоғалысунан ағады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемеү анықталған жағдайда, оны сатуышы толтырган көлпідік талонынан бірге импортташының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

- Көлпідікті қабылдау шарты өнімді көрсетілген дайындау күнінде көлпідік талонында көрсетілген күнге сәйкестілік болып табылады. Осы көлпідік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен түндиңдайтын сатыл алушының құқыктарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтату турмайды.

- Пайдаланудың көлпідік мерзімі үшінде пайдаланузы көлпідік талонын үсіну бойынша тегін жондеуге құқылы. Көлпідік мерзімі үшінде кейінгі жондеулер тегін орындауда және жондеуде туралы деректер көлпідік талонға жазылады.

- Бұйымда көлпідік талонда көрсетілген немесе талонда дүкен мәртебалы мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық, қабылданбайды және көлпідік жондеуде жүргізілмейді. Көлпідік талонының барлық жолдарын толтыру міндетті.

- Өнім сауда заманы немесе салын алғанда жиберілген дейін сату алдындағы дайындаудың шартынан шектесең, оған мыналар кіреді: тауарлардың тексеру, өнімнің толықтығы, сапасын тексеру, өнім мен оның өндіруші туралы жағдай ақпаратты болуы.

- Сатыл алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген тауардың құрылғысымен және арекетімен таныстырылу туыс.

- Өнімді сатудың арнағы шарттары белгіленбеген.

Luzon lighting ТМ тауарына көлпідік қызмет көрсету және жондеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуының сұраймызды: Ресей, 620010, Екатеринбург к., Черняховский к-сі, 86/12.
Tel: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Цяєпрашні Кірауніцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характеристыках ғірлянд мадзяліў: MT.DCR.IP20.220.03.30-131.03, MT.DCR.IP20.220.03.24-291.02, MT.DCR.IP20.220.03.22-11.02 (далей па тэцце – «ғірлянда», «выраб», «пробро», «крылада»), а таксама звесткі неабходных дадзеных для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанне па прызначэнні, тэхнічнае аблігуванні, бягучага рамонту, захоўвання, транспарціроўка, ўтылізацыя). Прадпрыемства-вытворцы не нісе гарантыйны адказнасці за непададзені і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Мышлага саюза, дыrekтыўамі Еўрапейскага Саюза.
Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменністэрскімі каталогамі падпрыемства вытворцы.

Рэв'язіты вытворцы і ўпакаваннанага вытворца асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпакаваннанага вытворца асобы: ОФО «Гілата».

Юрдычны адрес прадстаўnika: 620085, Российская Федэрацыя, Свердловская област, г. Екатерынбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilatrade@gmail.com.

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда нітка прызначэння для дэкаратыўнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстаннне будзе разглядацца як выкарыстаннне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нісе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанній Кірауніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распачысцяваецца.

Тэхнічныя характеристыкі вырабы

Тэхнічныя характеристыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Выгляд ғірлянды	Нітка
Серым	DECOR
Дліна	4 m
Тып лімпіту	Святлодыёны
Колькасць лімпітаў	20
Колькасць разжымаў	8
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 - 240 В (-)

Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рыс. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- ғірлянда;
- упакоўка.

Умоўы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць при захоўванні: 10 – 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй падпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне падпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напісанне слікавання.

Упакоўка

Пасля завадскіх выпрабаванняў выраб ўпакоўваецца ў скрынку з кардана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй вытворцы.

– Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная документацыя ўпакоўваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дэйнічаюць на гэтых відах транспарту.

– Падчас транспарціроўкі выраб павінен быць надзеян на замацаванні спецыяльным аbstалаваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць з маніпуляцыйнымі знакамі на транспортнавочнай скрынцы.

– Захоўванне вырабаў ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ациплянных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не больш 90%. Паветра памяшканняў не павінен утрымліваць кіслотныя і іншыя пары, якія негатыўна дэйнічае на матэрыялы ўпакоўкі і візіру.

– Тармін захоўвання – 2 гады.

– Завадская маркіроўка павінна быць даступнай да агляду.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫ

Патрабавані бяспекі

Вырабы адпавяданьці патрабаванін ТР МС 004/2011 «Аб баспецы нізкавольтнага абсталиянні», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб амежаванні прыменення небяспечных рэчываў у вырабах электратэкнікі і радыётэкнікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заічансага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць перапісанія ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце выраб толькі па яго прымесі прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычым шкоды карыстальніку і яго маёмаці.

- Не ўключайце выраб у пакавані.

- Забараняеца тэхнічнай абслугоўванні уклічанага выраба.

- Не падвергайце выраб крытычным мэханічным нагрузкам: выгібам пад малымі кутамі, нацяжэнню, ціску.

- Рамізічнасць выраб так, каб яно не стварала перашкоду пераміжэнню людзей і тэхнічных сродкаў.

- Не выкарыстоўвайце выраб у пашкоджаным провадам, ізаляцыі і іншымі нясправінасцямі.

- Каб пазбегнуць ризыкі паразы токам не апуштайце выраб у воду або іншую вадкасць.

- Не раздрабірайце і не рамантунгуйце выраб самастойна. Пры вяйлёненні пашкоджанняў і нясправінасціў звязніцца ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.

- Прывялочнім хараніні дапускаеца чистка паверхні вырабы мяккай сухой тканінай. Забараняеца выкарыстоўваць для чысткі любяя хімічныя сродкі.

- Не дапускайце дэзяць да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

Заўгада: дадзеннае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстать у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна саныць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрэвоты да працы і выкарыстання

- Акругранна дастацьце выраб з упакоўкі.

- Пераканайцеся, што працоўдзі і дэталі вырабы не пашкоджаны.

- Перад установкай абвязковы праверка працадздоблінасць вырабы. Вытворца не насы адказнасці за мантаж/дэмантаж неправеранага вырабы.

- Рамізічнасць і замацаваніе гірлянду па прыданай паверхні або аблекце пры дапамозе галілай, хамуту або іншых ізаляваных матэрыялаў.

- Падключыце гірлянду да сеткі і з дапамогай кантролера Выбараце адзін з рэжымуў світлення.

1.	Камбінаваны
2.	Хавлі
3.	Паслідоўны
4.	Павольнае мігацение
5.	Выбліск
6.	Затуханне
7.	Мігатлівая ўспышкі
8.	Пастаяннае світленне

- Для выключэння вырабы адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНА АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Для часткі зменшыя частак вырабы выкарыстоўвайце мяккую сухую тканіну. Не карыстайтесь металічнымі губкамі, запальваеца вадкасцямі або хімічна актыўнымі рэчывамі.

- Не раздрабірайце і не рамантунгуйце выраб самастойна. Пры вяйлёненні пашкоджанняў звязніцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦІІ

- Выкарыстанае электрычнае і электроннае абсталиянне нельга выжідаць у смеццеўска скрні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага аэросфэры.

- Карыстальнік нісе адказнасць за дастаўку выкарыстанае абсталияння ў спецыялізаваны пункт прывёму.

ГАРАНТЫЙНЫЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І УМОВЫ РЭАЛІЗАЦІІ

Тэрын службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарціруючай, захоўванні і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Вытворца прадастаўляе гарантую на тэрмін 12 месяцяў, лічыны з дні продажу вырабы спажыўцам.

Гарантыйнае распаясюджваеца на пашкоджанні, які ўзімлік па віні вытворцы, г.з.н. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.

Гарантыйнае не распаясюджваеца на пашкоджанні, які ўзімлік з-за неправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любая спроба ўнісання канструкцыйных змененняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягніць за сабой страту гарантыйнага.

- У выпадку выяўлення неправільнай працы прылады, неабходна дастаўвіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.

- Умовы прыніципа гарантыйны з'яўляюцца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, дате, назаванай на гарантыйным талоне. Сапраўдны гарантыйныя умовы не выкликаюць, не абліжоўваюць і на прытынкаюць правоў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

- На прагу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бісплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на прагу гарантыйнага тэрміну рамонты выконваюцца бісплатна і дадзенія аўтаматично з'яўляюцца ў гарантыйным талоне.

- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца. Усе паперы гарантыйнага талона абавязковыя для запішэння.

- Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачі куплі павінен прызначаны перадпродажную падыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармаціі аўтавары і яго вытворцу.

- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.

- Спеціяльныя умовы реалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звязацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацэрынбург, вуліца Чарня-хойская, 86/12.

Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.