

Кресло парикмахерское СТАТУС

1. Назначение

- 1.1. Многофункциональное парикмахерское кресло СТАТУС (далее «кресло») с откидывающейся спинкой, регулируемым подголовником и подножкой. Рекомендуются для парикмахерских, салонов красоты. Подходит для работы мужского мастера и визажиста.

2. Описание

- 2.1. Парикмахерское кресло изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93.
- 2.2. Основание кресла изготовлено из металла защищённого от коррозии методом электростатического напыления термопластичных полимеров.
- 2.3. Каркас мягких элементов кресла выполнен из древесных материалов. Рабочие плоскости спинки и сиденья изготовлены из фанеры.
- 2.4. Мягкие элементы кресла изготовлены из листов пенополиуретана различной плотности и обтянуты искусственной кожей

3. Технические характеристики

- 3.1. Масса кресла не более – 32 кг
- 3.2. Допустимая нагрузка, кг, не более ,кг
- на сиденье - 120
 - на спинку - 60
 - на подножку – 20
- 3.3. Габаритные размеры, мм:
- Длина – 650 -1400 (с разложенной спинкой)
 - Ширина – 720
 - Высота – 1000

4. Комплектность.

4.1 Кресло- 1 шт		
4.2 Подножка -1шт		

- 4.1. Собрать кресло, скрепив болтами основание и механизм подъёма кресла.
- 4.2. Соединить винтами подножку.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

5.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в п. 3.2.

5.2. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать средства, не содержащие органические растворители и абразивы.

6. Хранение и транспортирование

6.1. Транспортирование изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

. Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и

- воздействию атмосферных осадков.
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

6.2 Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- относительная влажность при температуре окружающей среды $+25^{\circ}\text{C}$ не более 80%.
- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

ПАСПОРТ

Кресло парикмахерское СТАТУС



Арт. КМ-СТС