



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатаций

Гирлянда «Бахрома»
"Жиек" Гирляндасы
Гирлянда «Махры»

Модели | Моделі | Мадэль

BH.PRO.IP65.220.01.07.3.02, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.06, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.07,
BH.PRO.IP65.220.01.07.3.08, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.01, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.03,
BH.PRO.IP65.220.01.07.3.04, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.02, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.07,
BH.PRO.IP65.220.01.07.2.08, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.04, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.03,
BH.PRO.IP65.220.02.07.3.02, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.01, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.04,
BH.PRO.IP65.220.02.07.3.03



Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: BH.PRO.IP65.220.01.07.3.02, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.06, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.07, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.08, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.01, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.03, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.04, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.02, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.07, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.08, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.04, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.03, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.02, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.01, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.04, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.03 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

РЕКВИЗИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА.

Наименование изготовителя: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Монсей».

Юридический адрес представителя: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чечняховского, д. 86, офис 27.

e-mail: olegk555@gmail.ru.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда занавес предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Тип	Бахрома
Тип источника света	Светодиоды
Степень защиты	IP65
Ширина	Характеристики указаны на упаковке
Высота	
Цвет свечения	
Цвет провода	
Форма насадки (при наличии)	
Кол-во светодиодов	
Кол-во режимов	
Напряжение	220–240 В (-).

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от -35 °C до +40 °C.

Относительная влажность: 10–70 %.

Температура хранения: от -20 °C до +60 °C.

Относительная влажность при хранении: 10–70 %.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

Упаковка

После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

– Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.

– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °C и относительной влажности не более 90 %. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.

– Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети.
- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.

- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантинного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегают ценные ресурсы окружающей среды.

- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попыткинесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантинным талоном в сервисный центр импортера.

- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантинном талоне. Настоящие гарантинные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

- В течение гарантинного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантинного талона. Последующие в течение гарантинного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантинном талоне.

- Без предъявления гарантинного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантинный ремонт не производится. Все поля гарантинного талона обязательны для заполнения.

- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантинного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта гирляндалардың конструкциясы мен сипаттамалары туралы мәліметтер бар, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.02, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.06, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.07, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.08, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.01, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.03, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.04, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.02, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.07, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.08, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.04, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.03, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.02, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.04, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.03 моделдері (бұдан ері тағтін бойынша – “гирляндя” немесе “бүйім”, “аспап”, “құрлығы”), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды.

Дайындаудың касілорын осы пайдалану жөніндегі нұсқама жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Тұындаған ақаулар мен закымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Әндирушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.
Дайындаудың үзілдетті берген тұлғаны: ООО «Моисей».

ӘНДИРУШІНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ Мақсаты

Гирляндада – бұл түрғын және түрғын емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған перде. Дайындауды Компания бүйімді мақсаттың пайдалануға байланысты Салдарлар шүйн жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқаулырын сақтамау салдарынан тұындаған закымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.

Әндирушінің техникалық сипаттамалары

Әндиришінің техникалық сипаттамалары тәмемделдегі кестеде көлтірілген.

Түрі	Жиек
Жарық көзінің түрі	Жарықдиодты шамдар
Коргау дәрежесі	IP65
Ең	Сипаттамалар қартауда көрсетілген
Биектігі	
Жарықрау түсі	
Сымның түсі	
Салтамаға пішіні	
Жарық диодтарының саны	
Кол-во режимов	
Кернеу	220–240 V (-).

Жетекізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гирлянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: -35 °C-тан +40 °C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10–70 %.

Сақтау температурасы: -20 °C-тан +60 °C-қа дейін.

Сақтау көзіндең салыстырмалы ылғалдылық: 10–70 %.

Тақбаласы

Бүйімдің тақбалану дайындаудың касіпорынның конструкторлық күжаттамасына сәйкес орындалған және қартауда салынған.

Әндиришінің тақбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаудың касіпорынның атауы;
- дайындаудың елдің атауы;
- әндиришінің белгіленген мән моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- құат кернеуі.

Орау

– Зауыттық сыйнақтардан кейін буйым өндірушінің конструкторлық күжаттамасына сәйкес картон корапқа салынады.

– Коса берілген іспесе және пайдалану күжаттамасы бүйіммен бірге қартауда салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұйын-түйілген буйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілу мүмкін.
- Тасымалдауда көзінде өнім арнайы жабдықлен – тығыздығыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдауда корабалығында манипуляциялар, белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Буйымды сақтау -20 °C темен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90 % аспайтын жабық күргәк жылтырылатын үй-жайларда жеке қартауда жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қартауда мен буйым материалдарынан теріс асер ететін қышқыл және басқа булар болмаса тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық тақбаласы тексеруге қол жетімді болуы керек.

Сапрауднє кірайніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі ад конструктыкі і характеристыкага гірлянда, мадэлі: BH.PRO.IP65.220.01.07.3.02, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.06, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.07, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.08, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.01, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.03, BH.PRO.IP65.220.01.07.3.04, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.02, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.07, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.08, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.04, BH.PRO.IP65.220.01.07.2.03, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.02, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.01, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.04, BH.PRO.IP65.220.02.07.3.03 (далей па тэксле «гірлянда», «выраб», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходных для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарystанне па прызначэнні, тэхнічнага абслугуўвання, бягучага рамонту, закоўвания, транспартавання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства – вытворца не ніясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучасніка КЭ.

Выраб вырабляеца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Міністэрства саюза, дырэктыўамі Еўрапейскага Саюза. Адказнечынна прадпрыемства ў адпаведнасці з наменклатурным каталогам прадпрыемства вытворцы.

РЭКВІЗІТЫ ВЫТВОРЦЫ І ЎПАУНАВАЖАНАГА ВЫТВОРЦАМ АСОБЫ.

Найменне вытворцы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпаковкі вытворцы асобы: ООО «Монсей».

Юрдычны адрас прадстаўніка: 620010, Россия, Свердловская област, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 86, офис 27.
e-mail: oleg5555@gmail.ru.

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда нікта прызначана для дэкаратыўнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарystанне будзе разглядацца як выкарystанне не па прызначэнні. Кампанія – вытворца не ніясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарystаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні ёсць дэфекты, якія ўзікнілі з прычыны невыканання указанній Кіруніцтва па эксплуатацыі, гарантый не распаўсюджваецца.

Тэхнічныя характеристыкі вырабы

Тэхнічныя характеристыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Тып	Махра
Тып кропніцы святла	Святлодыёд
Ступень абароны	IP65
Шырыня	Характарыстыкі пазначаны на ўпакоўцы
Вышыня	
Колер святлення	
Колер драты	
Форма асаджкі	
Колькасць святлодыёдаў	
Колькасць ражымай	
Напружанне	220–240 V (~).

Умоўы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад -35 °C да +40 °C.

Адносная вільготнасць: 10–70 %.

Тэмпература закоўвания: ад -20 °C да +60 °C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10–70 %.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;

- найменне краіны-вытворцы;

- абазначэнне і мадэль вырабы;

- дата вырабу (месяц і год выпуску);

- знак адпаведнасці ЕАС;

- напружанне сілкавання.

Упакоўка

- Пасля завадскіх вырабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардонам у адпаведнасці з канструктарскай дакumentaцыяй вытворцы.

- Прывкладаема суправаджальна і эксплуатацыйная дакumentaцыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дэйнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Падчас транспарціроўкі выраб павінна быць надзеяна замацавана спецыяльным аbstяляваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перевозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйнымі знакаў на транспортировачной скрынцы.

- Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх аципляных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не болэшы 90 %. Паветра памяшканні не павінен утрымліваць кіслотнаў і ѡшчыднаў пары, якія негатыўна дзеянічаюць на матэрыялы ўпакоўкі і вырабаў.

Тэрмін захоўвання - 2 гады.

- Завадская маркіроўка павінна быць даступная да агляду.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦІЇ

Патрабаванні бяспекі

Вырабы адпавядайць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб яспецы нізкавольтнага абсталияння», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб амежаванні прыменення небяспечных рачзвай на вырабах электратэхнікі і радыёэтнікі». Каб пазбегнуць ўзникнення сітуацыі небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмоўы. Выкарыстоўвайце выраб толькі па яго грамымі прызначэнні, які выкладзены ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыненнем шкоды карыстальніку і яго маёмесці.

- Не ўключайце выраб у пакаванні.
- Забаранеца тэхнічнае аблугуўванне уключанага выраба.
- Не падвяргайце выраб крытыйным механічным нагрузкам: вылігібам пад малымі кутамі, нацяжэнню, ціску.
- Размесцічайце выраб так, каб яно не стварала перашкод і не перашкаджала перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.
- Не выкарыстоўвайце выраб з пашкоджанымі провадамі, ізоляцыяй і іншымі няспраўнасцямі.
- Каб пазбегнучы рэзыўкі паразы токам не апускайте выраб у ваду або іншую вадкасць.
- Не разбірайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры выйлінні пашкоджанні і няспраўнасці звязніцца ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.
- Пры выключаным харчаванні дапускаеца чыстка паверхні вырабаў мяккай сухой тканинай. Забаранеца выкарыстоўваць для чысткі любых хімічных сродкаў.
- Не дапускайце дзяцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянды.

Заувага: дадзене кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падыходткі да працы і выкарыстання

- Акуратна дастацьце выраб з упакоўкі.
- Пераканайцеся, што провад і дэталі вырабы не пашкоджаны.
- Перад устаноўкай абавязково проверце працэздольнасць вырабы. Вытворца не нісе адказансць за мантаж/дэмантаж неправеранага выраба.
- Размесцічайце і замацавіце гірлянду на придадтак паверхні або аблікце пры дапамозе галілікай, хамуту або іншых ізаляваных матэрываў.
- Падключыце гірлянду да сеткі.
- Для выключэння вырабы адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Для чысткі зневінных частак вырабы выкарыстоўвайце мяккую сухую тканину. Не карыстайтесь металічнымі губкамі, запальваюча юці або хімічна актыўнымі рэчывамі.
- Не разбірайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры ўзнікненні няспраўнасці звязніцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае аблугуўванне вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦІІ

- Выкарыстанне электрычнага абсталияння нельзя выкідаць у смеццевыя скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў Такога тыпу засцерагаць каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нісе адказансць за дастаўку выкарыстанага абсталияння ў спецыялізаваны пункт прыёму.

ГАРАНТЫНЫЙ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВІ І ЎМОВЫ РЭАЛІЗАЦІІ

Тэрмін службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарціроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Вытворца прадастаўляе гарантію на тэрмін 12 месецяў, лічачы з дня продажу вырабы слажкай. Гарантія распаўсюджваецца на пашкоджанні, які ўзікі пад віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыяла або памылкі пры завадской зборцы. Гарантія не распаўсюджваецца на пашкоджанні, які ўзікі п-за неправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстання не па прызначэнні.

- Увага! Любая спроба ўнісення канструкцыйных змененняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходы, цягніць за сабой страту гарантыі!
- У выпадку выйлінні неправільнай працы прылады, неабходна дастаўці яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартара.
 - Умовай прыняція гарантіі з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, назаванай на прадукце, дате, назаванай на гарантыйным талоне. Сапраўдныя гарантыйныя ўмоў не выключаютцца, не аблікчваюцца і ня прынімаюцца праву пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару ўмоўм дагавора.
 - На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бісплатныя рамонт на прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонты выконваюцца бісплатна і дадзеныя або рамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.
 - Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляеца. Усе палі гарантыйнага талона абавязковыя для запаўнення.
 - Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен працаваць падрхтоўкай, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі або тавары і яго вытворцы.
 - Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэмантравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
 - Спецыяльныя ўмоўы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага аблугуўвання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звязтацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарніхаўскага, 86/12. Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.