



# **Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі**

Гирлянда бахрома  
Шашақтың гирляндасы  
Гірлянда махры

## **Модели | Modelі | Madэль**

ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.03,  
ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.06,  
ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.08, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.03,  
ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.06.



Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.08, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.06 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

## РЕКВИЗИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА

**Наименование изготовителя:** YIWU YOUNDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Адрес изготовителя:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Наименование уполномоченного изготовителем лица:** ООО «Моисей».

**Юридический адрес представителя:** 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 86, офис 27.

**e-mail:** olegk5555@gmail.ru.

## ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### Назначение

Гирлянда бахрома предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

### Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Бахрома
Серия	ЕСО
Размер	1,8 x 0,5 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	48
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Напряжение	220-240 В (~)

### Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0 °С до +40 °С.

Относительная влажность: 10–70 %.

Температура хранения: от -20 °С до +40 °С.

Относительная влажность при хранении: 10–70 %.

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

### Упаковка

- После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

### Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже –20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Использовать изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинно вреда пользователю и его имущество.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Распаковать изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.

**Примечание:** данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

### Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети и с помощью контроллера выберите один из режимов свечения.

1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

- Для выключения изделия отключите его от электросети.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химическими активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

- Срок службы составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.
- Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

**Внимание!** Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

– В течение гарантийного срока ремонт осуществляет пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі – РЭ) модельдер гирияндарының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.08, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.06 (бұдан әрі мәтін бойынша – “гириянда”, “бұйым”, “аспап”, “құрылғы”), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті мәліметтер (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату). Дайындаушы кәсіпорны осы РЭ-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалған. Дайындаушы кәсіпорының номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

## ӨНДІРУШІНІҢ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУШЫ ҰӘКІЛЕТТІК БЕРГЕН ТҮЛҒАНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ.

**Дайындаушының атауы:**

YIWU YUODA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Өндірушінің мекен-жайы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Қытай), e-mail: 235576150@qq.com.

**Дайындаушы ұәкілеттік берген түлғаның атауы:** ООО «Моисей».

**Өкілдік заңды мекенжайы:** 6.20010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 86, офис 27.

**e-mail:** olegk5555@gmail.ru.

## ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

### Мақсаты

Тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған жиіктің гирияндасы. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.


### Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде келтірілген.

Гириянданың түрі	Бахрома
Серия	ЕСО
Мөлшері	1,8 x 0,5 m
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	48
Режимдер саны	8
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220-240 V (-)

### Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гириянд;
- орау.

### Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0 °С-тан +40 °С-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10–70 %.

Сақтау температурасы: -20 °С-тан +40 °С-қа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10–70 %.

### Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорының конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалауы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорының атауы;
- дайындаушы өлдінің атауы;
- өнімнің белгілеуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат көрнеуі.

### Орау

– Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.

– Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

### Тасымалдау және сақтау

– Бұлып-түйілген бұйымдарды тасымалдау кәліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес кәліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықпал бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымды сақтау -20 °С төмен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалу тексеруге қол жетімді болуы керек.

## ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

### Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

- Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатан сақтау қажет.
- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Қаптамадағы өнімді қосыңыз.
- Қосылған бұйымға техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.
- Өнімді сыни механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз: кішіне бұрыштардағы иілу, Кернеу, қысым.
- Мерттен бұйым, сондықтан ол тұғырлы отырды кедергілердің және адамдардың жүріп-тұруына кедергі жасады және техникалық құралдар.
- Зақимдалған сым, оқшаулау және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Болдырмау үшін тәуекел электр тоғынан емес погрүкжайте бұйымның суға немесе басқа сұйық.
- Белшектемеңіз және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қауат ашiрiлген кезде өнімнің бетiн жұмсақ, құрғақ шуберекпен тазалауға рұқсат етiледi. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Балаларды гириалдарды монтаждау мен пайдалануға жібермеңіз.

**Ескерте:** осы пайдалану жөніндегі жұмыс осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ақпаратты шаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

### Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орамадан абылай алыңыз.
- Сым мен бұйымның бөліктері зақимдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Оранту алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауап бермейді.
- Гирялардың ілмектермен, қысқыштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолайлы бетке немесе затқа қойыңыз және бекітіңіз.
- Гирялардың желіге қосыңыз және контроллерді пайдаланып, жарқыл режимдерінің бірін таңдаңыз.

1.	Аралас
2.	Толқындыр
3.	Дайекті
4.	Баюу жылытпдау
5.	Жарқыл
6.	Өшу
7.	Жылытықтайтын жарқыл
8.	Турақты жарқыл

- Өнімді өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Өнімнің сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз.
- Бөлшектемеңіз және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Көпшілікті қызмет көрсету бұйымға келіпдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

### ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

### КЕЛІПДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі жұмысқа аспаптық сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындық туралы өнімді сатқан күнен бастап есептегенде 12 ай мерзімге келіпдік береді. Келіпдік өндірушінің кінасінен туындаған зақимдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Келіпдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатыңыз пайдаланудан туындаған зақимдарға қолданылмайды.

**Назар!** Конструкциялық өзгерістер енгізілген немесе құрылғының қауіпті пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері келіпдіктің жоғалуына әкеп соғады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған келіпдік талонмен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Келіпдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындық күнінің келіпдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы келіпдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын сатып алушының құқықтары жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланушының келіпдік мерзімі ішінде пайдаланушы келіпдік талоны ұсыну бойынша тегін жөндеуді құқылы. Келіпдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер келіпдік талонға жазылады.
- Бұйымға келіпдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртбабы мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және келіпдік жөндеу жүргізілмейді. Келіпдік талонның бұзылған жолдарын толтыру міндетті.
- Сынға суау зальна немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.
- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Euazon lighting ТМ тауарына келіпдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қ., Черняховский к.-сі, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

# BY

Цяперашні Краўціцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характэрных якасцях гірлянд мадэляў: ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.01, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.02, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.03, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.04, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.05, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.06, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.07, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.2.08, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.03, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.05, ВВН.ЕСО.ІР20.220.01.01.1.07, ВВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.06 (далей па тэксьце – «гірлянда», «выраба», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бясспэччай эксплуатацыі (авіявастання па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

## РЭКВІЗИТЫ ВЫТВОРЦЫ І ЎПАЎНАВАЖАНАГА ВЫТВОРЦАМ АСОБЫ.

**Найменне вытворцы:** YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Адрас вытворцы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOUJIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы:** ООО «Моисей».

**Юрыдычны адрас прадстаўніка:** 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 86, офис 27.

**e-mail:** olegk5555@gmail.ru.

## АПИСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

### Прызначэнне

Гірлянда махры прызначана для дэкарацыйнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Краўціцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

### Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Махра
Серыя	ЕСО
Памер	1,8 x 0,5 m
Тып лампаў	Святлодыёдны
Колькасць лампаў	48
Колькасць разьмяў	8
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220–240 V (~)

### Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.




Рис. 1. Агульны выгляд вырабы.

У комплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- ўпакоўка.

### Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0 °C да +40 °C.

Адносная вільготнасць: 10–70 %.

Тэмпература захоўвання: ад -20 °C да +40 °C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10–70 %.

### Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне сілкавання.

### Упакоўка

– Пасля завадскіх выпрабаванняў выраба ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.

– Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

### Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Під час транспартирувкi виробу павiнна бiльш надзейна замовлена спецiальним абстaвлянням-пракцiадками, апорамi, папрукжамi. Перевозку вартa ажкцiяльнiй зькодженцi з манiпуляцiйних знакувa на транспортiрочовнiй скрiнцi.
- Закоування виробу ажкцiяльнiяцiя у iндивiдуальной упакoуцi у закритих сухiх аццiяльних пакцiяхнах якiх температура не нiжцiй -20 °С i ацдносной вiлгiтностi не больш 90%. Павертa пакцiяхнах нiя павiннi утримувати кислотня i iнцiя паврi, якiя негaтiвна дзейнiа на матерiялы упакoуцi i виробу. Тэрмiн захоування - 2 гады.
- Завадская маркiроўка павiнна бiльш даступная да агляду.

## УМОВЫ ЕКСПЛУАТАЦЫ

### Патрабаваннi бiспецi

Выврбi адпавядаюць патрабавааннiям ТР МС 004/2011 «АБ бiспецi нiзкавольтнага абстaвлявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнiтна сумiяшчалнасьц тэхнiчных сродкаў», ТР МС 037/2016 «АБ абмежаваннi прымянення небiсплечных рэчываў у выврбах электратэхнiкi i радзейтэхнiкi».

Каб пабзбегнуць ўнiжнення сiтуацiй небiсплечных для жцiццi i здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з гаду, неабходна строга выконваць пералiчаныя нiжэй умовы.

Выкарстоўвайце выврб толькi па яго прымы прызначэннi, як выкладзена ў дадзеным кiраўнiцтве. Няправiльнае абыходжанне з прыборам можа прывесцi да яго паломкi, прычыннення шкоды карыстальнiку i яго маёмасцi.

- Не ўключайце выврб у пакаваннi.
- Забараняецца тэхнiчнае абслугоуванне ўключанага з выврбу.
- Не падвягайце выврб крытычным механiчным нагрузак: выгiбам пад малымi кутамi, наццiжэнню, шiску.
- Размяшчайце выврб так, каб яго не стварала перашкодi не перашкаджала перамяшчэнню людзей i тэхнiчных сродкаў.
- Не выкарстоўвайце выврб з пашкоджаным провадам, iзаляцыйай i iншымi няспраўнасцямi.
- Каб пабзбегнуць рызыкi паразы токaм не апускайце выврб у ваду або iншую вадкасць.
- Не разбiрайце i не рамантуйце выврб самастойна. Пры выяўленнi пашкоджаннiў i няспраўнасцiў звярнiцеся ў квалiфикаваны сэрвiсны цэнтр.
- Пры выключаннi харчаваннi дапускаяецца чыстка паверхнiй выврбу мяккай сухой тканiнай. Забараняецца харчаваннi дапускаяецца для чысткi любяга хiмiчнага сродкi.
- Не дапускайце дзяццi да мантажу i эксплуатацiя гiрлянд.

**Заўвага:** дадзенае кiраўнiцтва па эксплуатацiю не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сiтуацiй, якiя могуць паўстаць у працесе эксплуатацiя дадзенага прыбора. Карыстальнiк павiнен самастойна сачыць за выкананнем тэхнiкi бiспецi пры працы з выврбам.

### Падрыхтоўка да працы i выкарыстання

- Акурата на дастане выврб з упакoуцi.
- Пераканайцеся, што провад i даталi выврбу не пашкоджаны.
- Перад устанoўкai абавязкова праверце працаздольнасьц выврбу. Вытворца не нясе адказнасцi за мантаж/дэмантаж неправеранага выврбу.
- Размесцiце i замацуйце гiрлянду на прадатнай паверхнi або аб'екце пры дапамoце гаплкаў, хамутoў або iншых iзляваемых матерiялаў.
- Падключыце гiрлянду да сеткi i да паломай кантролера Выбераце аддiн з рэжымаў святлення.

1.	Камбiнаваны
2.	Хвалi
3.	Паслядоўны
4.	Павольнае мiгаццiенне
5.	Выблiск
6.	Затушванне
7.	Мiгатльвая ўспышкi
8.	Пастаяннае свiчэнне

- Для выключэння выврбу адключыце яго ад электрасеткi.

### Тэхнiчнае абслугоуванне i рамонт

- Для чысткi знешнiх частак выврбу выкарстоўвайце мяккую сухую тканiну. Не карыстайцеся металiчнымi губкамi, запальваюцца вадкасцямi або хiмiчна актывнымi рэчывамi.
- Не разбiрайце i не рамантуйце выврб самастойна. Пры ўнiжненнi няспраўнасцiў звярнiцеся ў спецiяляізаваны сэрвiсны цэнтр.
- Гарантiйнае абслугоуванне выврбляецца толькi па прад'яўленнi гарантiйнага талона на выврб.

### ЗВЕСТКI АБ УТЫЛIЗАЦЫI

- Выкарстанне электречнае i электронае абстaвляванне негльа выдiдаець у смеццёвыя скрiннi для бытавых адходаў. Селекцыя, збор i належная утылiзацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асроддзя.
- Карыстальнiк нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абстaвлявання ў спецiяляізаваны пункт прыёму.

### ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКОВЫЯ ДАТЭ I УМОВЫ РЕАЛIЗАЦЫI

Тэрмiн службы выврбу складае 1 гаду пры выкананнi умoў транспартирувкi, захоування i эксплуатацiя, апiсаных у дадзеным кiраўнiцтве па эксплуатацiя. Вытворца прад'яўляе гарантiю на тэрмiн 12 месяцаў, лiчачы з дня продажу выврбу спажывацi.

Гарантiя распаўсюджваецца на пашкоджаннi, якiя ўнiклi па вiне вытворцы, г.зн. дэфекты матерiялаў або памылкi пры завадской зборцы. Гарантiя не распаўсюджваецца на пашкоджаннi, якiя ўнiклi з-за няправiльнай эксплуатацiя выврбу або выкарыстання не па прызначэннi.

**Years!** Любяча спробы ўнiснення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якiя выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацiя або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантiя!

- У выпадку выяўлення няправiльнай працы прылады, неабходна даставiць яго разам з запoўненым прадаўцом гарантiйным талонам ў сэрвiсны цэнтр iмпартэра.

- Умовай прыняцця гарантiя ўз'яўляецца адпаведнасць даты выврбу, названай на прадуцце, даце, названай на гарантiйным талоне. Спраўднiя гарантiйнага умoвы не выключача, не абмяжоуваюць i ня прыльняюць правоў пакупнiка, якiя вынiкаюць з неадпаведнасцi тавару умовам дагавора.

- На працi гарантiйнага тэрмiну эксплуатацiя карыстальнiк мае права на бiсплатны рамонт па прад'яўленнi гарантiйнага талона. Наступныя на працi гарантiйнага тэрмiну рамонты выконваюцца бiсплатна i дадзеныя аб рамонце запiсваюць ў гарантiйным талоне.

- Без прад'яўлення гарантiйнага талона на выврб або пры адсутнасцi на талоне штампа крэмы i даты продажу прэтэнзiя да якасцi выврбу не прымаюцца i гарантiйны рамонт не выврбляецца. Усе палi гарантiйнага талона абавязковыя для запoўнення.

- Выврб да паддны ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплi павiнен працiць перадпродажнаю падрыхтоўку, якaя ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектацiя, якасцi выврбу, наяўнасцi неабходнай iнфармацiя аб тавары i яго вытворцы.

- Па патрабааннi пакупнiка ён павiнен бiць азнамлены з прыладай i дзеяннем тавару, якi павiнен дiманстраватца ў сабраным, тэхнiчна спраўным стане.

- Спецiяльныя умовы рэалiзацiя выврбу не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантiйнага абслугоування i рамонту тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расiя, 620010, горад Екацерынбург, вулiца Чарна-Хойскага, 86/12.

Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.