



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатациі

Гирлянды бахрома
Шашақтардың гирляндалары
Гирлянды маҳры

Модели | Моделі | Мадэль

BH.DECOR.IP20.220.06.29.1.01, BH.DECOR.IP20.220.06.29.1.02,
BH.DECOR.IP20.220.06.29.1.03, BH.DECOR.IP20.220.06.29.1.04,
BH.DECOR.IP20.220.08.28.1.01, BH.DECOR.IP20.220.08.28.1.02,
BH.DECOR.IP20.220.08.28.1.03, BH.DECOR.IP20.220.09.32.1.01,
BH.DECOR.IP20.220.09.32.1.02, BH.DECOR.IP20.220.09.32.1.03,
BH.DECOR.IP20.220.10.39.1.01, BH.DECOR.IP20.220.10.39.1.03,
BH.DECOR.IP20.220.07.27.1.04, BH.DECOR.IP20.220.11.29.1.02
BH.DECOR.IP20.220.07.27.1.02.

EAC

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: BH.DECOR.IP20.220.06.291.01, BH.DECOR.IP20.220.06.291.02, BH.DECOR.IP20.220.06.291.03, BH.DECOR.IP20.220.06.291.04, BH.DECOR.IP20.220.08.281.01, BH.DECOR.IP20.220.08.281.02, BH.DECOR.IP20.220.08.281.03, BH.DECOR.IP20.220.08.281.04, BH.DECOR.IP20.220.09.321.01, BH.DECOR.IP20.220.09.321.02, BH.DECOR.IP20.220.09.321.03, BH.DECOR.IP20.220.09.321.04, BH.DECOR.IP20.220.10.391.01, BH.DECOR.IP20.220.10.391.02, BH.DECOR.IP20.220.10.391.03, BH.DECOR.IP20.220.07.271.04, BH.DECOR.IP20.220.07.271.02 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неподходящие и поврежденные, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOUNA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Монсей».

Юридический адрес представителя: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняковского, д. 86, офис 27.

e-mail: olegk5555@gmail.ru

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда бахрома предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководство по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.	
Вид гирлянды	Бахрома
Серия	DECOR
Размер	2.4 x 0.9 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Напряжение	220-240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C.

Относительная влажность: 10–70 %.

Температура хранения: от -20 °C до +40 °C.

Относительная влажность при хранении: 10–70 %.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс и степень защиты.

Упаковка

После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °С и относительной влажности не более 90 %. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинившему вред пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковку.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преграды и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети с помощью контроллера выберите один из режимов свечения.

1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по представлению гарантитного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, альяют за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантитным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантитном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантитного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по представлению гарантитного талона. Последующие в течение гарантитного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантитном талоне.
- Без представления гарантитного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантитный ремонт не производится. Все поля гарантитного талона обязательны для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал к месту выдачи покупки должен предъявлять продавцу, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантитного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан арт - РЭ) модельдер гирляндаларының күршілімі мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды:

BH-DECOR-IP2022.06.291.01, BH-DECOR-IP20.220.06.291.02, BH-DECOR-IP2022.06.291.03, BH-DECOR-IP20.220.06.291.04, BH-DECOR-IP20.220.06.281.01, BH-DECOR-IP20.220.08.281.02, BH-DECOR-IP20.220.08.281.03, BH-DECOR-IP20.220.09.321.02, BH-DECOR-IP20.220.09.321.03, BH-DECOR-IP2022.10.391.01, BH-DECOR-IP20.220.10.391.03, BH-DECOR-IP20.220.07.271.04, BH-DECOR-IP20.220.11.291.02, BH-DECOR-IP20.220.07.271.02 (бұдан арт матті бойынша - "гирлянда", "бүйім", "аспарт", "күршілік"), сондай-ақ дұрыс және жауапты пайдалану үшін қажетті мәліметтер (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық кызметтөр көрсету, ағымдағы жөндеу, сактау, тасымалдау, қадеге жарату).

Дайындауда касіпорынның оның мөндеу көмекшіліктерінде пайдалану үшін көпілдік жауапкершілік көтөрмейді.

Өндірушінің және дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның дөректемелері.

Дайындаушының аты/штабы: YIWU YOLIDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Дайындаушының мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның аты/штабы: ООО «Моисей».

Әнгілдік заңды мекенханы: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 86, офис 27.
e-mail: oleg5555@gmail.ru

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сандық жарықтандыруға арналған жиектік гирляндасы. Дайындаушы Компания бўйымды мақсатыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқаулырын сактамау салдарынан тұндаған закымдарға немесе ақауларапа кепілдік колданылмайды.


Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары тәмемдегі кестеде көлтірілген.

Гирляндадын түрі	Бахрома
Серия	DECOR
Мөлшері	2,4 x 0,9 м
Шам түрі	Жарық диоды
Режимдер саны	8
Корғау дәрежесі	IP20
Корғау класы	II
Кернеуі	220-240 V (-)

Жалапылар көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртында түрлі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалапылар түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гирлянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0 °C-тан +40 °C-ка дейін.

Салыстырмалы ылғалдаудың: 10-70%.

Сақтау температурасы: -20 °C-тан +40 °C-ка дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдаудың: 10-70 %.

Таңбалу

Бўйымды таңбалану дайындаушы касіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қантамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы касіпорынның атауы;
- дайындаушы елдің атауы;
- өнімнің белгиленді меш моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сыйектік белгісі;
- күат көрнегі;
- корғау класы мен дәрежесі.

Орау

- Зауыттық сынқардан кейін бүйім өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.

- Коса берілген (есепе және пайдалану құжаттамасы бўйиммен бире қантамаға салынады).

Тасымалдау және сақтау

- Бұзыл-түйліген бўйымдарды тасымалдау көлкітің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көлкітің барлық түрлерімен жүргілілүү мүмкін.

BY

Цілорашні Кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцый і характеристыках Гірлянд мадзяль: BH.DECOR.IP20.220.06.29.1.01, BH.DECOR.IP20.220.06.29.1.02, BH.DECOR.IP20.220.06.29.1.03, BH.DECOR.IP20.220.08.28.1.04, BH.DECOR.IP20.220.08.28.1.05, BH.DECOR.IP20.220.09.32.1.01, BH.DECOR.IP20.220.09.32.1.02, BH.DECOR.IP20.220.09.32.1.03, BH.DECOR.IP20.220.10.39.1.01, BH.DECOR.IP20.220.10.39.1.02, BH.DECOR.IP20.220.07.27.1.04, BH.DECOR.IP20.220.07.27.1.05 (далей па тэксце – «гірлянда», «віяра», «прыбор», «выпрылада», а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстання па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, біячага рамонту, захоўвання, транспартоўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не несе гарантыйны адказнік за непадлакі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснсці РЭ.

Выраб вырабляеца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Мышлага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з нормамі тэхнічных рэгламентаў Мышлага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза.

Рэзкі зігзагістыкі ў агульным выглядзе

Найменне вытворцы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименне ўлаунаважаннага вытворцам асобы: ООО «Юнайтэд».

Юрдычны адрас прадстайника: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 86, офіс 27.

e-mail: oleg5555@gmail.ru

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне


Гірляндамацыя прызначэння для дэкаратыўнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не несе адказнік за наступствы, звязаны з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні абодвух екземпляраў, якія ўзялілі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантый не распаўсюджваецца.

Тэхнічныя характеристыкі вырабы

Тэхнічныя характеристыкі вырабы	
Выгляд гірлянды	Махра
Серый	DECOR
Памер	24 x 0.9 m
Тып лімітаў	Святлодыёдны
Колькасць рэжымуў	8
Ступень абароны	IP20
Клас абароны	II
Напружанне	220-240 V (-)

Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рыс. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

Умоўы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0 °C да +40 °C.

Адносная вільгаціна: 10–70 %.

Тэмпература захоўвання: ад -20 °C да +40 °C.

Адносная вільгаціна при захоўванні: 10–70 %.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне сілкавання;
- клас і ступень абароны.

Упакоўка

– Пасля завадскіх выпрабаванняў выраб ўкладаецца ў скрынку з кардана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй вытворцы.

– Прывкладаемая супрадавальская і эксплуатацыйная документацыя ўкладаецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

– Транспарцаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дэйнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Падчас транспарціі ўпакоўкі выраб павінна быць надзеіна замацаванам спецыяльным абсталиваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзічы з майніпуляцыйных знакуў на транспортавочнай скрыні.
- Захоўванне выраба ажыццяўляецца ў індывідуальнай упакоўцы ў закрытых сухіх асяплянных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не болей 90 %. Паветра памяшканнію не павінен утрымліваць кіслотнія і іншыя пары, якія негатыўна дейнічае на матэрыялы ўпакоўкі і выраба.
- Тэрмін захоўвання - 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць даступнай да агляду.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦІІ

Патрабаванія бліспекі

Вырабы адпаведаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб баспеціе нізкавольтнага абсталивання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб амежаванні прыменення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радиатэхнікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць перапічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўваецца выраб толькі па яго прымым прызначэнні, які выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прынесьці шкоды карыстальніку і яго маймасці.

- Не ўключайце выраб у пакаванні.

- Забараняеца тэхнічнае абслугованае улічаннямага вырабы.

- Рэзмінчайце выраб тады, каб яно не стварала перашкоду перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.

- Не выкарыстоўваецце выраб з пашкоджанымі провадамі, ізаляцыяй і іншымі насяпраўнасцямі.

- Каф пазбегніце рыхікі паразы токам не апушкайце выраб у ваду або іншую вадкасць.

- Не раздрабрайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры веяўленні пашкоджання і насяпраўнасці звязрніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.

- Пры выключанні харчаванні дапускаеца чыстка паверхні вырабы мяккай сухой тканинай. Забараняеца выкарыстоўваць для чысткі любяя хімічныя сродкі.

- Не дапускайце дэязцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

Загоўшак: дадзеное кіраўніцтва на эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя ніштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у прыцэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастаць выраб з упакоўкі.

- Пераканайцеся, што працавіці даталі вырабы не пашкоджаны.

- Перад установкай абавязковы праверка працазаданасць выраба. Вытворца не насы адказнасці за мантаж/демантаж неправеранага вырабы.

- Рэзмісціце і замацавіце гірлянду на прыдатнай паверхні або аб'екте при дапамозе галілакі, хамуту або іншых ізаляваных матэрыялаў.

- Падключыце гірлянду да сеткі і з дапамогай кантролера Выбераце адзін з рабжымай святлення.

1.	Камбінаваны
2.	Хвайлі
3.	Паслідоўны
4.	Павольнае міграціонне
5.	Выбліск
6.	Затуханне
7.	Мігатлівая ўспышкі
8.	Пастаяннае святленне

- Для выключэння вырабы адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНА АБСЛУГОЎВАННЕ И РАМОНТ

- Для чысткі знецінчых частак вырабы выкарыстоўвайце міккую сухую тканину. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальваеца вадкасцямі або хімічна ажыццяўльнымі рэчывамі.

- Не раздрабрайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры веяўленні пашкоджання і насяпраўнасці звязрніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

- Гарантыйнае абслугованае вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦІІ
- Выкарыстаннэ электроннае абсталиванне нельга выйдаць у смеццеўскую скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходу такім чынам засцерагае каштоўную рэсурсы навакольнага асяродджа.

- Карыстальнік нісе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталивання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНЫЙ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВІ І УМОВЫ РЕАЛАЗАЦІІ

Тэрмін Службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмову транспарціроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве на эксплуатацыі. Вытворца праdstаўляе гарантую на тэрмін 12 месецяў, лічбы з дні продажу вырабы сплажкі.

Гарантія распаўсяючыца на пашкоджанні, які ўзімку па віні вытворцы, г.з., дэфекты матэрыяляў або памылкі пры завадской зборцы. Гарантія не распаўсяючыца на пашкоджанні, які ўзімку з-за неправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстанні не па прызначэнні.

Умоў: Любая спроба ўнісення канструкцыйных змененій або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходу, цынчніц за сабой страту гарантіі!

- У выпадку выйлення неправільнай працы прылады, неабходна дастаўвіце яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.

- Умовы прынцыпі гарантіі з'яўляюцца адпаведнасці даты вырабу, названай на прадукце, дате, названай на гарантыйным талоне. Справядлівы гарантыйны ўмовы не выключают, не абліжкоўваюць і на прайянічною правой пакупніка, які вонкако ёсць з наядлівасці тавару умовам дагавора.

- На прадаўці гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае право на бясплатныя рамонт і дадзення або рамонце запісываючы ў гарантыйнага талона. Наступна на працы гарантыйнага і тэрміну рамонты выкарыстоўвацца бясплатна і дадзення або рамонце запісываючы ў гарантыйнага талона.

- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйныя рамонты вырабляюцца. Усе паплы гарантіі не падлягаюць залупу або даты месца выдачы купілі прайці передпрададжаную падрыхтоўку, якую ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці наядлівой інфармацыі аб тавары і яго вытворцу.

- Па патрабаванні пакупніка па павінен быць азяймлены з прыладой і дзяленнем тавару, які павінен дамністрація ў сабраным стане. Спеціяльным умовам разглядаюцца вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслуговівання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звяртатца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацярынбург, вуліца Чарняхўскага, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.