Мебельная компания «Фортис-М» всегда к Вашим услугам! Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
- 2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подвертывать.
- 3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
- 4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

Предприятие- изготовитель имеет право вносить изменения, не влияющие на внешний вид изделия.

Гарантии

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условии транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев.
- За механические повреждения при транспортировке, эксплуатации от воздействия влаги или химических веществ, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшие при транспортировке и эксплуатации производится за дополнительную плату.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный талон

| Дата продажи | |
|---------------|--|
| ОТК | |
| Дата выпуска_ | |

ВНИМАНИЕ! Сохранять до конца сборки этикетки со всех пакетов. Претензии принимаются при наличии данного талона и этикеток.



Размеры (ШxГxВ) 450x550x2110

Комплектовочная ведомость. Перечень деталей

| Nº | Наименование | Кол | Nº | Наименование | Кол |
|----|---------------------------------|-----|----|-------------------|-----|
| 1 | Задняя стенка (ДВП) 2046х446 | 1 | 7 | Дно 418х530 | 1 |
| 2 | Дно ящика (ДВП) 368х492 | 4 | 8 | Цоколь 418x60 | 1 |
| 3 | Фасад ящика 220х446 | 4 | 9 | Полка 418х530 | 3 |
| 4 | Боковина ящика правая 500х170 | 4 | 10 | Боковина 2110x530 | 1 |
| 5 | Боковина ящика левая 500х170 | 4 | 11 | Боковина 2110x530 | 1 |
| 6 | Задняя панель ящика 360х170 | 4 | 12 | Полка 414х520 | 2 |

Фурнитур

| Фурнитура | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--------|--|--|--|
| Nº | Наименование | Внешний вид | Кол-во | | | |
| 1 | Стяжка шурупная 7*50 | | 34 | | | |
| 2 | Заглушка к стяжке шурупной | | 34 | | | |
| 3 | Саморез 3,5х16 | Base- | 32 | | | |
| 4 | Эксцентрик 15\16 | ₩ 🐵 | 16 | | | |
| 5 | Дюбель ввинчиваемый к эксцентрику (рапид) | | 16 | | | |
| 6 | Заглушка к эксцентрику | · II | 16 | | | |
| 7 | Шкант мебельный | | 8 | | | |
| 8 | Ручка скоба цветная | | 2/2 | | | |
| 9 | Подпятник | • | 4 | | | |
| 10 | Направляющие шариковые для ящиков 500 | 1 - 1 - 1 - | 4 | | | |
| 11 | Полкодержатель | | 8 | | | |
| 12 | Гвозди | ₩ | | | | |

^{*}Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Подготовка к сборке:

- 1. Приготовьте необходимый инструмент для сборки.
- 2. Распакуйте упаковки, скомплектуйте детали согласно схемам (этикетки на деталях соответствуют номерам, указанным в схеме сборки изделия), определите наличие данной фурнитуры.

Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок.

