

LAO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

- Строгость и лаконичность конструкции
- Широкая вариация светильников - подвесы разных форм и размеров
- Светодиодные источники света расположены сверху и снизу на корпусе светильника
- Возможность диммировать и изменять цветовую температуру от 2800K до 6500K
- Пульт ДУ в комплекте
- Ширина профиля - 17,5 мм



Артикул: A2189LM-1BK

Ø60 | ↓120


LED | 32W | 1600Lm

2800-6500K

LAO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

- Строгость и лаконичность конструкции
- Широкая вариация светильников - подвесы разных форм и размеров
- Светодиодные источники света расположены сверху и снизу на корпусе светильника
- Ширина профиля - 17,5 мм



Артикул: A2190SP-1BK

↔100 | ↓130

LED | 17W | 850Lm

4000K

LAO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

- Строгость и лаконичность конструкции
- Широкая вариация светильников - подвесы разных форм и размеров
- Светодиодные источники света расположены сверху и снизу на корпусе светильника
- Сенсорное управление освещением без ПДУ
- Ширина профиля - 17,5 мм



Артикул: A2189SP-1BK

↔100 | ↓130

LED | 30W | 1500Lm

2800-6500