

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУХОННЫЕ ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07

MEC55CS08D / MEC55CW08D

MEC57CW08TD

MEC65CW07

MEC511CW09TD / MEC511CS09TD

MEC67CW08TD

MEC611CW09TD / MEC611CS09TD

MEC511CW10TD

MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**



## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ

**ПЛИТА** — разновидность электрических плит. Сама панель производится из специального материала — **CERAN®**. Он обладает высокой прочностью к высоким температурам, механическим воздействиям.

## ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Индикатор остаточного тепла сообщает о том, что зона нагрева все еще остается горячей несмотря на то, что она уже выключена. Значок остаточного тепла «**H**» перестанет гореть, когда температура поверхности опустилась и больше нет риска обжечься. Данная функция является одной из самых полезных с точки зрения безопасности.

### ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,  
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,  
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**

## ЗОНЫ РАСШИРЕНИЯ С ДВОЙНОЙ КОНФОРКОЙ ИЛИ УТЯТНИЦЕЙ

Конфорки варочных поверхностей (MEC57CW08TD, MEC511CW09TD, MEC67CW08TD, MEC511CS09TD, MEC511CW10TD) имеют двойную зону расширения, а в моделях (MEC611CS09TD, MEC611CW10TD, MEC611CS10TD) есть еще и овальная зона расширения под утятницу.



### ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,  
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,  
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**

## ГРИЛЬ

С помощью гриля можно с лёгкостью приготовить сочные внутри и подрумяненные снаружи мясные стейки, рыбу, овощи, пиццу и другую выпечку

## БИОКЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ

Биокерамическая эмаль камеры позволяет легко отмыть попавший на него жир после приготовления. Внутренняя камера легко чистится и не впитывает запахи даже при частом использовании. При высоких температурах приготовления эмаль не выделяет вредных продуктов горения.



## ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,  
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,  
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**



## РЕЦЕПТЫ НА ДВЕРЦЕ

Благодаря рецептам на внутренней стороне дверцы вы можете быстро посмотреть и проверить режимы приготовления. В зависимости от типа блюда рекомендации подскажут такие параметры, как: режим нагрева, температура приготовления.

## СЪЁМНОЕ СТЕКЛО

Благодаря съёмному стеклу очень удобно очищать дверцу духового шкафа. Стекло является калёным и может выдерживать критические температуры.

## ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ

Дверца духовки имеет тройное остекление, которое защищает внешнее стекло от чрезмерного нагрева, исключая возможность получить ожог при прикосновении.



## ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,  
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,  
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**



## ТАЙМЕР

(кроме MEC55CW07, MEC65CW07)

повышает уровень безопасности и помогает соблюдать рецептуру блюда. Можно включить таймер и заниматься своими делами: в нужное время он оповестит о готовности

## КУХОННЫЕ ПЛИТЫ С ПОЛНОСТЬЮ СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

(MEC511CW10TD, MEC611CW10TD,  
MEC611CS10TD)

Управление варочной поверхностью и духовым шкафом происходит с помощью полностью сенсорной панели управления. Все функции и режимы управляются легким касанием пальца.

## ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,  
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,  
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**




## ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ

Ящик внизу плиты – удобное место для хранения кухонных принадлежностей. Он поможет лучше использовать пространство на вашей кухне.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стандартный противень, никелированная решетка духовки, прихват.



## ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,  
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,  
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD




# MAUNFELD



Белый

 **60 л**  
Объем духового шкафа

 **8350 Вт**  
Максимальная мощность

 **2x1200**  
**2x1800**  
Мощность конфорок, Вт

 **2x145**  
**2x180**  
Диаметр конфорок, мм

 **250°C**  
Максимальная температура


 **3 / 5**  
Режима работы/функций духовки


**500x850x630**  
ШxВxГ, мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light


 Тип духового шкафа  
Электрический


 Механическое  
управление


 Тип гриля  
Электрический

 Индикатор  
остаточного тепла


 Освещение духовки

 Съёмное стекло дверцы

 Внутреннее покрытие –  
Эмаль легкой очистки

**3**  Количество  
стекол в дверце

 Рецепты на дверце

 Открывающийся  
ящик для хранения

 Наличие шнура –  
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC55CW07

 **MAUNFELD**





Белый



Нержавеющая  
сталь

**60 л**  
Объем духового шкафа

**8350 Вт**  
Максимальная мощность

**2x1200**  
**2x1800**  
Мощность конфорок, Вт

**2x145**  
**2x180**  
Диаметр конфорок, мм

**250°C**  
Максимальная температура

**3 / 5**  
Режима работы/функций духовки

**500x850x630**  
ШxВxГ, мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light

Тип духового шкафа  
Электрический

Комбинированное  
управление

Тип гриля  
Электрический

12:34 Дисплей

Индикатор  
остаточного тепла

Освещение духовки

Блокировка панели

Автоматическое  
выключение

Электронный таймер

Внутреннее покрытие  
Эмаль легкой очистки

Съемное стекло дверцы

**3** ||| Количество  
стекол в дверце

Рецепты на дверце

Открывающийся  
ящик для хранения

Наличие шнура –  
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC55CW08D/ MEC55CS08D

**MAUNFELD**




Белый




**59 л**  
Объем духового шкафа



**7900 Вт**  
Максимальная мощность



**2x1200, 1x1800  
1x1700/700**  
Мощность конфорок, Вт



**2x145, 1x180,  
1x120/180**  
Диаметр конфорок, мм



**250°C**  
Максимальная температура



**6 / 9**  
Режима работы/функций духовки

**500x850x630**  
ШxВxГ, мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа  
Электрический



Комбинированное  
управление



Тип гриля  
Электрический

12:34 Дисплей



Зона расширения  
Двухконтурная



Индикатор  
остаточного тепла



Освещение духовки



Электронный таймер



Внутреннее покрытие  
Эмаль легкой очистки



Съемное стекло дверцы



Количество  
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся  
ящик для хранения



Наличие шнура –  
НЕТ


**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC57CW08TD

 **MAUNFELD**



Белый

 **60 л**  
Объем духового шкафа

 **8350 Вт**  
Максимальная мощность

 **2x1200**  
**2x1800**  
Мощность конфорок, Вт

 **2x145**  
**2x180**  
Диаметр конфорок, мм

 **250°C**  
Максимальная температура


 **3 / 5**  
Режима работы/функций духовки


**600x850x630**  
ШxВxГ, мм


## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light


 Тип духового шкафа  
Электрический

 Механическое  
управление


 Тип гриля  
Электрический

 Индикатор  
остаточного тепла


 Освещение духовки

 Внутреннее покрытие –  
Эмаль легкой очистки

 Съёмное стекло дверцы

 Количество  
стекол в дверце

 Рецепты на дверце

 Открывающийся  
ящик для хранения

 Наличие шнура –  
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC65CW07


 **MAUNFELD**



Белый




Нержавеющая  
сталь




**59 л**  
Объем духового шкафа



**9000 Вт**  
Максимальная мощность



**2x1200, 1x1800  
1x1700/700**  
Мощность конфорок, Вт



**2x145, 1x180,  
1x120/180**  
Диаметр конфорок, мм



**250°C**  
Максимальная температура



**11 / 15**  
Режима работы/функций духовки

**500x850x630**  
ШxВxГ, мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа  
Электрический



Комбинированное  
управление



Тип гриля  
Электрический

12:34 Дисплей



Зона расширения  
Двухконтурная



Режим конвекции



Индикатор  
остаточного тепла



Блокировка панели



Освещение духовки



Электронный таймер



Внутреннее покрытие  
Эмаль легкой очистки



Хромированные направляющие  
для противней



Съемное стекло дверцы



3  
Количество  
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся  
ящик для хранения



Наличие шнура –  
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC511CW09TD/ MEC511CS09TD

 **MAUNFELD**



Белый

 **59 л**  
Объем духового шкафа

 **7900 Вт**  
Максимальная мощность

 **2x1200, 1x1800  
1x1700/700**  
Мощность конфорок, Вт

 **2x145, 1x180,  
1x120/180**  
Диаметр конфорок, мм


 **250°C**  
Максимальная температура


 **6 / 9**  
Режима работы/функций духовки


**600x850x630**  
ШxВxГ, мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light

 Тип духового шкафа  
Электрический


 Комбинированное  
управление


 Тип гриля  
Электрический

 12:34 Дисплей


 Зона расширения  
Двухконтурная


 Режим конвекции

 Индикатор  
остаточного тепла

 Освещение духовки


 Электронный таймер

 Внутреннее покрытие  
Эмаль легкой очистки

 Съёмное стекло дверцы

**3** Количество  
стекол в дверце

 Рецепты на дверце

 Открывающийся  
ящик для хранения

 Наличие шнура –  
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC67CW08TD

 **MAUNFELD**





Белый

Нержавеющая  
сталь

 **59 л**  
Объем духового шкафа

 **9200 Вт**  
Максимальная мощность

 **2x1200, 1x900/2000  
1x700/1700**  
Мощность конфорок, Вт

 **2x145, 1x120/180,  
1x120/210**  
Диаметр конфорок, мм


 **250°C**  
Максимальная температура


 **11 / 15**  
Режима работы/функций духовки


**600x850x630**  
ШxВxГ, мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light

 Тип духового шкафа  
Электрический


 Комбинированное  
управление

 Тип гриля  
Электрический

 12:34 Дисплей

 2 двухконтурные  
зоны расширения


 Режим конвекции


 Индикатор  
остаточного тепла


 Блокировка панели


 Освещение духовки

 Электронный таймер


 Внутреннее покрытие  
Эмаль легкой очистки

 Хромированные направляющие  
для противней

 Съемное стекло дверцы

 3  
Количество  
стекол в дверце

 Рецепты на дверце

 Открывающийся  
ящик для хранения

 Наличие шнура –  
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC611CW09TD/ MEC611CS09TD

 **MAUNFELD**



Белый

 **59 л**  
Объем духового шкафа

 **9000 Вт**  
Максимальная мощность

 **2x1200, 1x1800**  
**1x700/1700**  
Мощность конфорок, Вт

 **2x145, 1x180,**  
**1x120/180**


 **250°C**  
Максимальная температура


 **11 / 16**  
Режима работы/функций духовки


**500x850x630**  
ШxВxГ, мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light


 Тип духового шкафа  
Электрический

 Сенсорное  
управление


 Тип гриля  
Электрический

 12:34 Дисплей


 Зона расширения  
Двухконтурная


 Автоматическое  
отключение

 Размораживание


 Индикатор степени нагрева /  
остаточного тепла


 Освещение духовки

 Электронный таймер /  
Таймер конфорок


 Внутреннее покрытие  
Эмаль легкой очистки

 Хромированные направляющие  
для противней

 Съемное стекло дверцы

 3 Количество  
стекол в дверце

 Рецепты на дверце

 Открывающийся  
ящик для хранения

 Наличие шнура –  
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC511CW10TD

 **MAUNFELD**




Белый

Нержавеющая  
сталь

 **59 л**  
Объем духового шкафа

 **9200 Вт**  
Максимальная мощность

 **2x1200, 1x900/2000  
1x700/1700**  
Мощность конфорок, Вт

 **2x145, 1x120/180,  
1x120/210**  
Диаметр конфорок, мм


 **250°C**  
Максимальная температура


 **11 / 16**  
Режима работы/функций духовки


**600x850x630**  
ШxВxГ, мм

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип варочной панели  
Электрическая Hi-Light

 Тип духового шкафа  
Электрический


 Сенсорное  
управление

 Тип гриля  
Электрический

 12:34 Дисплей


 2 двухконтурные  
зоны расширения


 Режим конвекции

 Индикатор степени нагрева /  
остаточного тепла

 Блокировка панели


 Освещение духовки

 Электронный таймер /  
Таймер конфорок


 Внутреннее покрытие  
Эмаль легкой очистки

 Хромированные направляющие  
для противней

 Съемное стекло дверцы

 3  
Количество  
стекол в дверце

 Рецепты на дверце

 Открывающийся  
ящик для хранения

 Наличие шнура –  
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ  
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**  
MEC611CW10TD/ MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**