

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУХОННЫЕ ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07

MEC55CS08D / MEC55CW08D

MEC57CW08TD

MEC65CW07

MEC511CW09TD / MEC511CS09TD

MEC67CW08TD

MEC611CW09TD / MEC611CS09TD

MEC511CW10TD

MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТА — разновидность электрических плит. Сама панель производится из специального материала — **CERAN®**. Он обладает высокой прочностью к высоким температурам, механическим воздействиям.

ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Индикатор остаточного тепла сообщает о том, что зона нагрева все еще остается горячей несмотря на то, что она уже выключена. Значок остаточного тепла «**H**» перестанет гореть, когда температура поверхности опустилась и больше нет риска обжечься. Данная функция является одной из самых полезных с точки зрения безопасности.

ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**

ЗОНЫ РАСШИРЕНИЯ С ДВОЙНОЙ КОНФОРКОЙ ИЛИ УТЯТНИЦЕЙ

Конфорки варочных поверхностей (MEC57CW08TD, MEC511CW09TD, MEC67CW08TD, MEC511CS09TD, MEC511CW10TD) имеют двойную зону расширения, а в моделях (MEC611CS09TD, MEC611CW10TD, MEC611CS10TD) есть еще и овальная зона расширения под утятницу.



ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD



ГРИЛЬ

С помощью гриля можно с лёгкостью приготовить сочные внутри и подрумяненные снаружи мясные стейки, рыбу, овощи, пиццу и другую выпечку

БИОКЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ

Биокерамическая эмаль камеры позволяет легко отмыть попавший на него жир после приготовления. Внутренняя камера легко чистится и не впитывает запахи даже при частом использовании. При высоких температурах приготовления эмаль не выделяет вредных продуктов горения.



ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**

РЕЦЕПТЫ НА ДВЕРЦЕ

Благодаря рецептам на внутренней стороне дверцы вы можете быстро посмотреть и проверить режимы приготовления. В зависимости от типа блюда рекомендации подскажут такие параметры, как: режим нагрева, температура приготовления.

СЪЁМНОЕ СТЕКЛО

Благодаря съёмному стеклу очень удобно очищать дверцу духового шкафа. Стекло является калёным и может выдерживать критические температуры.

ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ

Дверца духовки имеет тройное остекление, которое защищает внешнее стекло от чрезмерного нагрева, исключая возможность получить ожог при прикосновении.



ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**



ТАЙМЕР

(кроме MEC55CW07, MEC65CW07)

повышает уровень безопасности и помогает соблюдать рецептуру блюда. Можно включить таймер и заниматься своими делами: в нужное время он оповестит о готовности

КУХОННЫЕ ПЛИТЫ С ПОЛНОСТЬЮ СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

(MEC511CW10TD, MEC611CW10TD,
MEC611CS10TD)

Управление варочной поверхностью и духовым шкафом происходит с помощью полностью сенсорной панели управления. Все функции и режимы управляются легким касанием пальца.

ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD






ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ

Ящик внизу плиты – удобное место для хранения кухонных принадлежностей. Он поможет лучше использовать пространство на вашей кухне.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стандартный противень, никелированная решетка духовки, прихват.




ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

MEC55CW07, MEC55CS08D / MEC55CW08D, MEC57CW08TD, MEC65CW07,
MEC511CW09TD / MEC511CS09TD, MEC67CW08TD, MEC611CW09TD / MEC611CS09TD,
MEC511CW10TD, MEC611CW10TD / MEC611CS10TD

 **MAUNFELD**




Белый




60 л
Объём духового шкафа



8350 Вт
Максимальная мощность



2x1200
2x1800
Мощность конфорок, Вт



2x145
2x180
Диаметр конфорок, мм



250°C
Максимальная температура



3 / 5
Режима работы/функций духовки

500x850x630
ШхВхГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический




Механическое
управление



Тип гриля
Электрический



Индикатор
остаточного тепла



Освещение духовки



Съемное стекло дверцы



Внутреннее покрытие –
Эмаль легкой очистки



Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения



Наличие шнура –
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC55CW07

 **MAUNFELD**



Белый


Нержавеющая
сталь




60 л
Объём духового шкафа



8350 Вт
Максимальная мощность



**2x1200
2x1800**
Мощность конфорок, Вт



**2x145
2x180**
Диаметр конфорок, мм



250°C
Максимальная температура



3 / 5
Режима работы/функций духовки

500x850x630
ШхВхГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический



Комбинированное
управление



Тип гриля
Электрический

12:34 Дисплей



Индикатор
остаточного тепла



Освещение духовки



Блокировка панели



Автоматическое
выключение



Электронный таймер



Внутреннее покрытие
Эмаль легкой очистки



Съемное стекло дверцы



Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения




Наличие шнура –
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC55CW08D/ MEC55CS08D

 **MAUNFELD**




Белый




59 л
Объём духового шкафа



7900 Вт
Максимальная мощность



**2x1200, 1x1800
1x1700/700**
Мощность конфорок, Вт



**2x145, 1x180,
1x120/180**
Диаметр конфорок, мм



250°С
Максимальная температура



6 / 9
Режима работы/функций духовки

500x850x630
ШxВxГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический



Комбинированное
управление



Тип гриля
Электрический

12:34 Дисплей



Зона расширения
Двухконтурная



Индикатор
остаточного тепла



Освещение духовки



Электронный таймер



Внутреннее покрытие
Эмаль легкой очистки



Съемное стекло дверцы



Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения




Наличие шнура –
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC57CW08TD

 **MAUNFELD**




Белый




60 л
Объём духового шкафа



8350 Вт
Максимальная мощность



**2x1200
2x1800**
Мощность конфорок, Вт



**2x145
2x180**
Диаметр конфорок, мм



250°С
Максимальная температура



3 / 5
Режима работы/функций духовки

600x850x630
ШхВхГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический



Механическое
управление



Тип гриля
Электрический



Индикатор
остаточного тепла



Освещение духовки



Внутреннее покрытие –
Эмаль легкой очистки



Съемное стекло дверцы



Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения



Наличие шнура –
НЕТ


**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC65CW07

 **MAUNFELD**



Белый


Нержавеющая
сталь




59 л
Объем духового шкафа



9000 Вт
Максимальная мощность



**2x1200, 1x1800
1x1700/700**
Мощность конфорок, Вт



**2x145, 1x180,
1x120/180**
Диаметр конфорок, мм



250°C
Максимальная температура



11 / 15
Режима работы/функций духовки

500x850x630
ШхВхГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический



Комбинированное
управление



Тип гриля
Электрический

12:34 Дисплей



Зона расширения
Двухконтурная



Режим конвекции



Индикатор
остаточного тепла



Блокировка панели



Освещение духовки



Электронный таймер



Внутреннее покрытие
Эмаль легкой очистки



Хромированные направляющие
для противней



Съемное стекло дверцы



3
Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения




Наличие шнура –
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC511CW09TD/ MEC511CS09TD

 **MAUNFELD**



Белый




59 л

Объем духового шкафа



7900 Вт


Максимальная мощность



2x1200, 1x1800

1x1700/700

Мощность конфорок, Вт



2x145, 1x180,

1x120/180

Диаметр конфорок, мм



250°C

Максимальная температура



6 / 9

Режима работы/функций духовки

600x850x630

ШxВxГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический



Комбинированное
управление



Тип гриля
Электрический

12:34 Дисплей



Зона расширения
Двухконтурная



Режим конвекции



Индикатор
остаточного тепла



Освещение духовки



Электронный таймер



Внутреннее покрытие
Эмаль легкой очистки



Съемное стекло дверцы



Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения



Наличие шнура –
НЕТ


**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC67CW08TD

 **MAUNFELD**



Белый

Нержавеющая
сталь




59 л

Объем духового шкафа




9200 Вт

Максимальная мощность



**2x1200, 1x900/2000
1x700/1700**

Мощность конфорок, Вт



**2x145, 1x120/180,
1x120/210**

Диаметр конфорок, мм



250°C

Максимальная температура



11 / 15

Режима работы/функций духовки

600x850x630

ШxВxГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический



Комбинированное
управление



Тип гриля
Электрический

12:34 Дисплей



2 двухконтурные
зоны расширения



Режим конвекции



Индикатор
остаточного тепла



Блокировка панели



Освещение духовки



Электронный таймер



Внутреннее покрытие
Эмаль легкой очистки



Хромированные направляющие
для противней



Съемное стекло дверцы



Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения




Наличие шнура –
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC611CW09TD/ MEC611CS09TD

 **MAUNFELD**




Белый




59 л
Объем духового шкафа



9000 Вт
Максимальная мощность



**2x1200, 1x1800
1x700/1700**
Мощность конфорок, Вт



**2x145, 1x180,
1x120/180**



250°C
Максимальная температура



11 / 16
Режима работы/функций духовки

500x850x630
ШхВхГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический



Сенсорное
управление



Тип гриля
Электрический

12:34 Дисплей



Зона расширения
Двухконтурная



Автоматическое
отключение



Размораживание



Индикатор степени нагрева /
остаточного тепла



Освещение духовки



Электронный таймер /
Таймер конфорок



Внутреннее покрытие
Эмаль легкой очистки



Хромированные направляющие
для противней



Съемное стекло дверцы



Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения



Наличие шнура –
НЕТ


**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC511CW10TD

 **MAUNFELD**



Белый

Нержавеющая
сталь




59 л

Объем духового шкафа




9200 Вт

Максимальная мощность



**2x1200, 1x900/2000
1x700/1700**

Мощность конфорок, Вт



**2x145, 1x120/180,
1x120/210**

Диаметр конфорок, мм



250°C

Максимальная температура



11 / 16

Режима работы/функций духовки

600x850x630

ШxВxГ, мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип варочной панели
Электрическая Hi-Light



Тип духового шкафа
Электрический



Сенсорное
управление



Тип гриля
Электрический

12:34 Дисплей



2 двухконтурные
зоны расширения



Режим конвекции



Индикатор степени нагрева /
остаточного тепла



Блокировка панели



Освещение духовки



Электронный таймер /
Таймер конфорок



Внутреннее покрытие
Эмаль легкой очистки



Хромированные направляющие
для противней



Съемное стекло дверцы



Количество
стекол в дверце



Рецепты на дверце



Открывающийся
ящик для хранения



Наличие шнура –
НЕТ

**ПЛИТЫ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**
MEC611CW10TD/ MEC611CS10TD

MAUNFELD