

Проектор Cactus CS-M1.SG DLP 9600Lm LS 600Lm ANSI
(1920x1080) 200000:1 ресурс лампы:20000часов 1xUSB typeA
1xHDMI 1.9кг

ID 1922416



Основные характеристики

Технология	DLP
Технологии 3D	SBS, TP format at 24/25/30HZ
Поддержка 3D	ДА
Рабочий формат	16:9
Контраст к 1	200000
Собственное разрешение	1920x1080
Максимальное поддерживаемое разрешение	3840x2160
Минимальное поддерживаемое разрешение	640x480
Моторизованный фокус / зум	ДА
Проекционный коэффициент (min)	1.2

Проекционный коэффициент (max)	1.2
Уровень шума в рабочем режиме	28 дБ
Матрица	
Тип матрицы	DLP
Диагональ матрицы	0.33 "
Кол-во матриц	1
Лампа	
Тип лампы	LED
Кол-во ламп	1
Мощность лампы	72 Вт
Стандартный срок службы лампы	20000 ч
Яркость	9600 lm
Яркость ANSI	600 lm
Однородность яркости	135 %
Экран	
Максимальная диагональ экрана	300 "
Минимальная диагональ экрана	30 "
Функции	
Тип коррекции трапецеидальных искажений	по 4 точкам, по 8 точкам
Настройка трапецеидальных искажений	ручная
Звук	
Встроенные динамики	ДА
Мощность динамиков (Вт)	10
Разъемы и интерфейсы	

HDMI вход	1
Сtereo аудиовход (MiniJack)	1
Сtereo аудиовыход (MiniJack)	1
Оптический аудиовход	1
Оптический аудиовыход	1
Ethernet (RJ-45)	1
USB Type A	1
Поддержка WiFi	ДА

Корпус

Цвет	черный
Вес товара	1.9 кг

Комплектация

Комплектация	Проектор, руководство пользователя, силовой кабель, ПДУ
Беспроводной ПДУ в комплекте	ДА

Особенности

Телевизионные стандарты	NTSC, PAL, SECAM, HDTV
Возможность по установке	Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку
Особенности	HDR10, AI Image Engine, MEMC, Операционная система Android 9.0 (AOSP) / Miracast / Airplay

При подключении к проектору с ПК или ноутбука убедитесь, что ваше устройство поддерживает технологию Miracast / Wi-Fi Direct