


Проектор Cactus CS-PRU.03B.Full HD-A DLP 6500Lm LS 400Lm ANSI (1920x1080) 2000:1 ресурс лампы:30000часов 2xUSB typeA 1xHDMI 1.5кг

ID 1872172



Основные характеристики

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Технология | DLP |
| Рабочий формат | 16:9 |
| Контраст к 1 | 2000 |
| Собственное разрешение | 1920x1080 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 3840x2160 |
| Минимальное поддерживаемое разрешение | 640x480 |
| Оптическое масштабирование (Zoom) | 2 |
| Цифровое масштабирование (Zoom) | 2 |
| Моторизованный фокус / зум | ДА |
| Фокусное расстояние | 150-1160мм |
| Проекционное расстояние | 0.15-1.16м |
| Уровень шума в рабочем режиме | 30 дБ |

Матрица

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Тип матрицы | DLP |
| Диагональ матрицы | 0.23 " |
| Кол-во матриц | 1 |
| Лампа | |
| Тип лампы | LED |
| Кол-во ламп | 1 |
| Мощность лампы | 76 Вт |
| Стандартный срок службы лампы | 30000 ч |
| Яркость | 6500 lm |
| Яркость ANSI | 400 lm |
| Однородность яркости | 85 % |
| Экран | |
| Максимальная диагональ экрана | 200 " |
| Минимальная диагональ экрана | 30 " |
| Функции | |
| Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | 15 ° |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -45 /+45 ° |
| Тип коррекции трапецеидальных искажений | вертикальная, горизонтальная |
| Настройка трапецеидальных искажений | ручная |
| Звук | |
| Встроенные динамики | ДА |
| Мощность динамиков (Вт) | 10 |
| Разъемы и интерфейсы | |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI вход | 1 |
| Сtereo аудиовыход (MiniJack) | 1 |
| USB Type A | 2 |
| Поддержка WiFi | ДА |
| Корпус | |
| Цвет | Графит |
| Вес товара | 1.5 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | кабель HDMI 1.5м, кабель питания, пульт ДУ, салфетка из микрофибры, руководство пользователя |
| Беспроводной ПДУ в комплекте | ДА |
| Особенности | |
| Телевизионные стандарты | NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV, EDTV |
| Возможность по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку |
| Особенности | Android 9.0 / Miracast / Airplay |

При подключении к проектору с ПК или ноутбука убедитесь, что ваше устройство поддерживает технологию Miracast / Wi-Fi Direct

Ультракраткофокусный проектор Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A - это высокотехнологичное устройство, которое обеспечивает превосходное качество изображения и удобство использования.

- Ультракороткий фокус с яркостью 6500 люмен создают огромные изображения, даже когда проектор расположен очень близко к экрану или стене. Вес в 1.5 кг позволяет легко переносить его из одного места в другое.
- Проекционная дистанция от 15 до 116 см и проекционная область от 30 до 200 дюймов позволяют превратить любое пространство в зону просмотра. Фильмы, видеоигры и презентации могут быть величественного размера, как в кинотеатре.
- Контрастность 2000:1 делает каждый оттенок на экране более глубоким и насыщенным. Разрешение 1920*1080 пикселей позволяет увидеть каждую деталь. Возможность воспроизведения 4K – лучшее изображение без ограничений формата.
- Система коррекции трапецеидальных искажений +/- 45° обеспечивает идеальную геометрию изображения даже при нестандартном расположении проектора. Это означает идеальный прямоугольник изображения даже если проектор будет стоять под углом к поверхности.
- Проектор оборудован портами USB-A и HDMI, обеспечивая широкую совместимость с различными устройствами. Возможно подключить проектор к ТВ-приставке, компьютеру, игровой консоли или смартфону и управлять изображением с ПДУ.