

Роутер MikroTik hEX PoE (RB960PGS) 10/100/1000BASE-TX/SFP белый

ID 1080064



Основные характеристики

Тип	Роутер
Описание	Обновление в линейке роутеров с раздачей Passive PoE питания. MikroTik hEX PoE это новый небольшой маршрутизатор с 5-ю гигабитными портами с раздачей PoE-питания, USB-портом для подключения 3G/4G модемов или накопителей, SFP портом для соединения с оптоволокном.
WEB-интерфейс управления	ДА
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.)	1000 Мбит/с
Кол-во портов LAN	4
Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.)	1000 Мбит/с
Максимальная скорость SFP порта	1 Гбит/с

Wi-Fi

Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi (5 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi (2-й диапазон 5 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi (6 ГГц)	отсутствует
Безопасность Wi-Fi	отсутствует

Процессор

Название процессора	Atheros QCA9557
Количество ядер процессора	1
Частота процессора	800 МГц

Память

Оперативная память	128 МБ
Флеш-память	16 МБ

Разъемы, интерфейсы

Количество выходных портов SFP	1
Входной интерфейс	10/100/1000BASE-TX/SFP
Количество выходных портов 10 / 100 / 1000BASE-TX	4
Кол-во портов WAN	1
Кол-во USB-портов	1

Функции

Поддержка технологий	DHCP-сервер, DLNA, Dynamic DNS (DDNS), PoE, QoS, UPnP, VPN, динамическая маршрутизация, протокол IPv6
----------------------	---

Режимы

Режимы работы	маршрутизатор, мост
---------------	---------------------

Особенности

Особенности	5x Gigabit Ethernet with PoE output for four ports, SFP, USB, 800MHz CPU, 128MB RAM, RouterOS L4
Средства защиты сети	DoS, Firewall
Дополнительные особенности	управление со смартфона
Мобильное приложение	MikroTik
Мобильный выход в интернет	3G (требуется USB модем), 4G/LTE (требуется USB модем)
Конструктивные особенности	отсутствуют
Корпус	
Размеры	114x29x137мм
Цвет	белый
Вес товара	800 грамм
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.22x0.146x0.07 м