

Роутер беспроводной TP-Link Archer AX55 AX3000 10/100/1000BASE-TX/4G ready черный

ID 1604011



Основные характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Тип | Беспроводной роутер |
| Количество диапазонов | двухдиапазонный |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10-90% без конденсата |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.) | 1000 Мбит/с |
| Кол-во портов LAN | 4 |
| Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.) | 1000 Мбит/с |

Wi-Fi

| | |
|--|-------------|
| Класс Wi-Fi | AX3000 |
| Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам | 2976 Мбит/с |
| Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц | 574 Мбит/с |

| | |
|---|---|
| Скорость 802.11ax, 5 ГГц | 2402 Мбит/с |
| Количество одновременно работающих диапазонов | 2 |
| Диапазоны частот | 2.4/5 ГГц |
| Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц) | Wi-Fi 802.11ax 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11b 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11g 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11n 2.4ГГц |
| Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц | 574 Мбит/с |
| Стандарты Wi-Fi (5 ГГц) | Wi-Fi 802.11a 5ГГц, Wi-Fi 802.11ac 5ГГц, Wi-Fi 802.11ax 5ГГц, Wi-Fi 802.11n 5ГГц |
| Максимальная скорость по частоте 5 ГГц | 2402 Мбит/с |
| Стандарты Wi-Fi (2-й диапазон 5 ГГц) | отсутствует |
| Стандарты Wi-Fi (6 ГГц) | отсутствует |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Версия Wi-Fi (максимальная) | Wi-Fi 6 |
| Безопасность Wi-Fi | WPA, WPA2, WPA3 |
| Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.) | 5 dBi |
| Память | |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-TX/4G ready |
| Количество выходных портов 10 / 100 / 1000BASE-TX | 4 |
| Кол-во портов WAN | 1 |
| Кол-во портов USB 3.0 | 1 |

Функции

Поддержка технологий

Airtime Fairness, Beamforming, DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), FTP-сервер, MESH, QoS, UPnP, VPN, поддержка IPTV, протокол IPv6

Функции VPN

L2TP клиент, L2TP сервер, OpenVPN клиент, OpenVPN сервер, PPTP клиент, PPTP сервер

Антенны

Тип антенн

внешние, несъемные

Количество внешних антенн

4

Количество внутренних и внешних антенн

4

Назначение

Для геймеров

ДА

Режимы

Режимы работы

маршрутизатор, точка доступа

Особенности

Многопоточковая передача данных

MU-MIMO

Средства защиты сети

DMZ, Firewall, NAT, SPI, гостевая сеть, родительский контроль

Дополнительные особенности

управление со смартфона

Мобильное приложение

TP-Link Tether

Мощность передатчика

20 dBm

Мобильный выход в интернет

отсутствует

Конструктивные особенности

отсутствуют

Корпус

Размеры

261.1x41x134.5мм

| | |
|------|--------|
| Цвет | черный |
|------|--------|

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.331x0.24x0.075 м |
|------------------------------|--------------------|

Комплектация

| | |
|--------------|--|
| Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
|--------------|--|