

Роутер беспроводной TP-Link TL-WR840N N300 10/100BASE-TX белый

ID 300274



Основные характеристики

Тип	Беспроводной роутер
Описание	Маршрутизатор TL-WR840N представляет собой комбинированное устройство для проводного/беспроводного доступа, предназначенное специально для использования в малых и домашних офисах.
WEB-интерфейс управления	ДА
Количество диапазонов	однодиапазонный
Влажность воздуха при эксплуатации	10-90% без конденсата

Рабочая температура	от 0 до +40 °C
Скорость передачи по проводному подключению (WAN) (макс.)	100 Мбит/с
Кол-во портов LAN	4
Скорость передачи по проводному подключению (LAN) (макс.)	100 Мбит/с
Wi-Fi	
Класс Wi-Fi	N300
Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам	300 Мбит/с
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц	300 Мбит/с
Количество одновременно работающих диапазонов	1
Диапазоны частот	2.4 ГГц
Стандарты Wi-Fi (2.4 ГГц)	Wi-Fi 802.11b 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11g 2.4ГГц, Wi-Fi 802.11n 2.4ГГц
Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц	300 Мбит/с
Стандарты Wi-Fi (5 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi (2-й диапазон 5 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi (6 ГГц)	отсутствует
Стандарты Wi-Fi	Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n)
Версия Wi-Fi (максимальная)	Wi-Fi 4
Безопасность Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2
Коэффициент усиления Wi-Fi антенны, (макс.)	5 dBi
Процессор	
Количество ядер процессора	1
Разъемы, интерфейсы	

Входной интерфейс	10/100BASE-TX
Количество выходных портов 10 / 100BASE-TX	4
Кол-во портов WAN	1
Функции	
Поддержка технологий	DHCP-сервер, Dynamic DNS (DDNS), QoS, UPnP, VPN, WPS, поддержка IPTV, протокол IPv6
Антенны	
Тип антенн	внешние, несъемные
Количество внешних антенн	2
Количество внутренних и внешних антенн	2
Режимы	
Режимы работы	маршрутизатор, повторитель, режим WISP, точка доступа
Особенности	
Многопоточковая передача данных	MIMO
Средства защиты сети	DMZ, DoS, Firewall, NAT, SPI, гостевая сеть, родительский контроль
Фильтрация	по MAC-адресам, по URL
Дополнительные особенности	управление со смартфона
Мобильное приложение	TP-Link Tether
Мощность передатчика	20 dBm
Мобильный выход в интернет	отсутствует
Прочие протоколы и функции	Поддержка IPv4
Конструктивные особенности	отсутствуют
Корпус	

Размеры	182x35x128мм
---------	--------------

Цвет	белый
------	-------

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.265x0.09x0.18 м
------------------------------	-------------------

Комплектация

Комплектация	Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
--------------	--