

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-14 при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи набора. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и др.), возникшие при утолщении щитов от влаги (разбухания), возникшие от неправильного ухода. Срок службы изделия - 20 лет.

Уважаемые покупатели

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Стоимость сборочных работ в цену изделия не включена. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано!

Внимание!

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортировки и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, эксплуатации и ухода.


Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течении длительного срока, необходимо соблюдать следующие правила:


1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо. Запрещается применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители.
4. Во избежание порчи покрытия фурнитуры хранить пищевые кислоты закрытыми.
5. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.
6. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°С.
7. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитой меньше 25 мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
8. Фасады МДФ, облицованные пленкой ПВХ, не должны нагреваться выше 50°С.





Модульная система «Орландо» Пенал с ящиками




450 x 2050 x 430
(ШxВxГ)





Комплектация деталей


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковая стенка	1968	430	1
2	Боковая стенка	1968	430	1
3	Крышка	450	430	2
4	Вязка	418	430	2
5	Вязка	418	412	2
6	Планка	418	46	3
7	Боковая ящичка	400	100	8
8	Торцевая ящичка	360	100	4
9	Торцевая ящичка	360	100	4
10	Створка	755	410	1
11	Накладка	156	410	2
12	Накладка	156	410	2
13	Дно ящичка (ЛДВП)	388	396	4
14	Задняя стенка (ЛДВП)	333	446	6
15	Профиль соединительный	417		1



**Схема
расположения фасадов**

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковая стенка	1968	430	1
2	Боковая стенка	1968	430	1
3	Крышка	450	430	2
4	Вязка	418	430	2
5	Вязка	418	412	2
6	Планка	418	46	3
7	Боковая ящичка	400	100	8
8	Торцевая ящичка	360	100	4
9	Торцевая ящичка	360	100	4
10	Створка	755	410	1
11	Накладка	156	410	2
12	Накладка	156	410	2
13	Дно ящичка (ЛДВП)	388	396	4
14	Задняя стенка (ЛДВП)	333	446	6
15	Профиль соединительный	417		1



**Схема
расположения фасадов**

Комплектация фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Болт для стяжки Hafele RAFIX	шт	16	
Гвоздь	шт	115	
Евровинт	шт	25	
Заглушка для евровинта	шт	4	
Ключ для евровинта	шт	1	
Направляющие шариковые 400	компл	4	
Опора металлическая левая	шт	1	
Опора металлическая правая	шт	1	
Петля вкладная	шт	2	
Подпятник под отверстия	шт	6	
Саморез пресс-шайба 4,2x16	шт	2	
Стяжка Hafele RAFIX	шт	16	
Стяжка межсекционная Ø5 мм	шт	2	
Уголок крепежный 40x40	шт	6	
Уголок овербаланс	шт	1	
Шайба пластиковая	шт	12	
Шуруп 4x16	шт	89	
Шуруп 4x30	шт	9	

Комплектация фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Болт для стяжки Hafele RAFIX	шт	16	
Гвоздь	шт	115	
Евровинт	шт	25	
Заглушка для евровинта	шт	4	
Ключ для евровинта	шт	1	
Направляющие шариковые 400	компл	4	
Опора металлическая левая	шт	1	
Опора металлическая правая	шт	1	
Петля вкладная	шт	2	
Подпятник под отверстия	шт	6	
Саморез пресс-шайба 4,2x16	шт	2	
Стяжка Hafele RAFIX	шт	16	
Стяжка межсекционная Ø5 мм	шт	2	
Уголок крепежный 40x40	шт	6	
Уголок овербаланс	шт	1	
Шайба пластиковая	шт	12	
Шуруп 4x16	шт	89	
Шуруп 4x30	шт	9	