

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

### Уп.№1 "Стол"

1	Боковина	732 x 476	2 шт.
2	Боковина	732 x 456	2 шт.
3	Боковина ящ.	434 x 232	2 шт.
4	Задник ящ.	314 x 232	1 шт.
5	Задник ящ.	348 x 128	2 шт.
6	ЛДСП 10мм	346 x 434	1 шт.
7	ЛДВП	405 x 380	2 шт.
8	Фурнитура		1 шт.

### Уп.№2 "Крышка"

9	Крышка	1760 x 584	1 шт.
10	Усиление	644 x 168	2 шт.
11	Усиление	552 x 406	1 шт.
12	Усиление	406 x 72	1 шт.
13	Боковина ящ.	400 x 128	4 шт.
14	Фасад	182 x 400	2 шт.
15	Фасад	320 x 400	1 шт.

Спецификация фурнитуры

#### *Пакет 100x150:*

1	Гвозди 2*20	20 гр.
2	Шуруп 4*16	45 гр.
3	Шуруп 4*30	20 гр.

#### *Пакет 100x150:*

4	Демпфер силикон D=13мм	2 шт.
5	ЕвроКлюч	1 шт.
6	Заглушки D=15мм	17 шт.
7	Шкант деревянный L=30мм	28 шт.
8	Эксцентр.стяжка	25 шт.

#### *Гофронарезка 400x160x30*

9	Еврошуруп 7,0x50мм	11 шт.
10	Опора под пятник	8 шт.
11	Ролик откатной L=28мм	6 шт.
12	Полозья ПВ L=400 мм	2 комп.
13	Уголок металлический	8 шт.

ООО «ВИП»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# Модульная Программа «Мико»

## Стол письменный МСПТЗЯ


750x1760x590 мм.



**КЛИК  
МЕБЕЛЬ**

620010, Свердловская область,  
город Екатеринбург,  
Черняховского улица, дом  
86, корпус 20  
тел./факс: +7(343) 2875696  
эл. почта: vip.traide@mail.ru

Рис. 1



### Рис. 1 - Модуль 1

- Установите в боковины №1 крышку №9 эксцентр. стяжку и шканты
- Нажмите пластмассовый рычажок на полозе, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (20мм от передней части детали по меткам)
- Соедините боковины №1 №2 крышкой №9 и усилениями №10 №11 №12 метал. уголками шурупами 4x16 эксцентр. стяжками и шкантами

### Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика (шканты крепятся на клей ПВА \*не входит в комплект)
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

### Рис. 1 - Сборка ящика на роликах

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика (шканты крепятся на клей ПВА \*не входит в комплект)
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой
- Прикрепите ЛДСП №6 к ящику шурупами 4x30 (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите ролик откатной на дне ящика шурупами 4x16 и 4x30 (вдоль нижнего края боковины ящика по меткам)
- Прикрепите к задней части ящика силиконовый демпфер

### Установите ящики в модуль 1

**Внимание:** Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

## **Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью**

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С до +40С, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

## **Общие технические указания по сборке**

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры. **Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.**

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

**Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.**

## **Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью**

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С до +40С, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

## **Общие технические указания по сборке**

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры. **Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.**

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

**Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.**