



Руководство по эксплуатации

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Кіраүніцтва па эксплуатациі

Гирлянды занавес

Гирляндалар перде

Гирлянды заслону

Модели:

ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.01, ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.02, ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.03.

Модели:

ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.01, ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.02, ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.03.

Марэль:

ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.01, ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.02, ZN.DECOR.IP20.220.02.41.1.03.

EAC

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: ZNDECOR.IP20.220.02.41.01, ZNDECOR.IP20.220.02.41.02, ZNDECOR.IP20.220.02.41.03 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOUNDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Платя».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда занавес предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Занавес
Серия	DECOR
Размер	2 × 0.65 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	50
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

Упаковка

После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинившее вред пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковку.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преграды и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети с помощью контроллера выберите один из режимов свечения.

1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по представлению гарантитного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, а также за свой потери гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантитным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантитном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантитного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по представлению гарантитного талона. Последующие в течение гарантитного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантитном талоне.
- Без представления гарантитного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантитный ремонт не производится. Все поля гарантитного талона обязательны для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал к месту выдачи покупки должен предъявлять продавцу, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантитного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан арт - РЭ) модельдер гирляндадарының күршымы мен сипаттамалары туралы мәліметтердің кімдігі: ZNDECOR.IP20.220.02.41.1.01, ZNDECOR.IP20.220.02.41.1.02, ZNDECOR.IP20.220.02.41.1.03 (бұдан арт мәтін бойынша - "гирлянда", "бұйым", "аспап", "куршы"), соңдай-ак дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін жақетті мәліметтер (максаты бойынша пайдалану, техникалық кұрмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сактау, тасымалдау, кадеге жарату). Дайындаудың касіпорыны осы РЭ-деге жазылған талаптарды сактамаудан болған ақаулар мен закымданулар үшін көлілдік жауапкершілік көтермейді.

Әнім Кеден одагының техникалық, регламенттерін талаптар мен нормаларын, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады. Дайындаудың касіпорының номенклатуралық каталогдарына сәйкес өнімді белгілеу.

Өндірушінің жән дайындаудың тұлғаның деректемелері.

Дайындаудың тұлғаны: YIWU YOUNDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушін мекен-жайлы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаудың үзілдіктік берген тұлғаны: ООО «Титап».

Өкілдік занды мекенжайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilatrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Гирляндия-бұл түрген және түрген емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған перде. Дайындауды Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар шүйн жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сактамаудан тұндаған закымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.


Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмөндегі кестеде көлтірілген.

Гирляндадан түрі	Перде
Серия	DECOR
Мөлшері	2 × 0.65 m
Шам түрі	Жарық, диоды
Шамдар саны	50
Режимдер саны	8
Корғау дарежесі	IP20
Кернеуі	220 - 240 V (-)

Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жетізу жыныстығына мыналар кіреді:

- гирлянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-ка дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 70%.

Сактау температурасы: -20°C-тан +40°C-ка дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 70%.

Тәнбалau

Бұйымды таңбалau дайындаудың касіпорының конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қантамаға салынған. Өнімнің таңбалануы мыналардың кімдігі:

- дайындаудың касіпорының атапы;
- дайындаудың елдің атапы;
- өнімнің белгіліленген мән моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сыйекестік белгісі;
- құат кернеуі.

Орау

- Зауыттық сыйектардан кейін бүйім өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.
- Кося берілген тәсіле және пайдалану құжаттамасы бүйіммен бірге қантамаға салынады.

Тасымалдау және сактау

- Бұның түрінен бүйімдерді тасымалдау көліктік осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктік барлық түрлерімен жүргілізу мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнағы жабдықпен – тығызыдағыштармен, тіркеттермен, белдіктемен мықтап бекітілу керек. Тасымалдау тасымалдау корабындағы манипуляциялық, белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымда сақтау -20 °С темен емес температуда және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспастың жабық, күргак, жызытылатын уй-жайларда жеке қантаптау жүзеге асырылады. Үй-жайларидан ауасында қантаптау мен бүйым материалдарына теріс ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыт, танбалуқ таңбласу көреү үшін жетімді болу керек.

ПАЙДАЛАНУШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 “Төмөн волытты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы”, КО ТР 020/2011 “Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі”, КО ТР 03//2016 “Электротехника және Радиотехника бўйымдарында қауіпті заттарды колдануда шектеу туралы талаптарына сәйкес келеді.

Әмбірде және денаусызда қауіпті жағдайлардың алған алу үшін, соңдай-ақ құрылғының мерзімін бұрын істен шығу үшін тәмемде көрсетілген шарттарды катап сақтау қажет.

Осы нұсқауларта көрсетілгенде, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыныз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бузулыны, пайдаланушына және онын мүнхін зиян келтірүү мүмкін.

- Қантамада өнімді қосынышы,

- Қосында бўйимда техникалық қызметтегүү түрлөтүүгө тишилдирилганда: күшкене бирнештегардағы ийту, Кернене, қысым.

- Мерзімді бўйим, сондактандан туғызбы отырғызу кедері/лердің және адамдардадын жүріп-турұна кедерігі жасады және техникалық құралдар.

- Закінчидан сым, оқшашау және басқа да ақуалар да өнімді пайдаланбаңыз.

- Бөлдірмалы чын тауекел электр тогынан емес погружажағы бўйимниң суга немесе баска сыйын.

- Бөлдірмалы чын өнімді өзин-өзин жәндеменән. Ақуалар мен ақуалар анкшталан жағдайда блікті қызметтегүү түрлөтүүгө тишилдирилганда: күшкене беттеги жұмыс, күргак, шуберекен тазалауға руқсат етілді. Тазалау үшін кез-келген химиялық, заттарды колдануға тыйым салынды.

- Балапарды гирянларларды монтаждау мен пайдалануға жибермейн.

Ескертке: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспалты пайдалану процесінде түншідая мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдалануны бўйимданысы истеу кезінде қауіпсіздік техникасының сакталуын өз берінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орнадын албайт алғынан.

- Сым мен бўйимын белгітері закондамалғанына көз жеткізің.

- Орнатылдын өнімді жұмысын тексерің. Өндірушүү тексерілгенеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жаупал бермейді.

- Гирялданы жилемкестер, қысыштармен немесе басқа оқшашуланған материалдармен колайлы бетке немесе затқа қойының және бекітің.

- Гирялданы же лігелі қосыныш және контроллерді пайдаланып, жарыл режимдерінің бірін таңдаңы.

1.	Арапас
2.	Толкындар
3.	Дәйекті
4.	Бағыжылтылдау
5.	Жарыл
6.	Өшү
7.	Жылылықтайтын жарқын
8.	Тұратын жарқын

- Өнімді өшіру үшін оны электр желисін ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӘНДЕУ

- Өнімнің сыртында белгілірін тазарту үшін жұмыс, күргак, шуберекіт пайдаланыныз. Металл губкаларды, жаңыш сұйықтарды немесе химиялық белсенділдік пайдаланыныз.

- Бөлдірмектен және өнімді өзин-өзин жәндеменән. Ақуалар мен ақуалар анкшталан жағдайда мамандандырылған қызметтегүү түрлөтүүнде орталығына хабарласыңыз.

- Көлпідікті қызметтегүү бўйимда кепілдік талонды қорсатып байынша ғана жүргізілді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛАМЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылган электр және электрондық жабдықтарды түрмистық, қалдықтарға арналған қоқыс жашкітеріне тастауға болмайды. Осында турдегі қалдықтардың тәртіби, жинау және дұрыс қаралған жарадат коршаған ортаңың қынды ресурстарын қорғайды.

- Пайдалануышы пайдаланылган жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін шыяулты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ИСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бўйимдан қызметтегүү мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды қарыйды.

Дайындауда түншілүштегі өнімдің сатқан күннен бастап есептегендегі 12 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушүүнің кінасендегі түншілүштегі сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүнің сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

Кепілдік өндірушүүні

BY

Цілеспрямованість Кірайніцтва на експлуатації (далі - РЭ) змінює звестки її конструкційні та характеристики, які відповідають нормам та стандартам, встановленим відповідно до правил і норм, використанням яких гарантується безпека та ефективність роботи виробу.

Вироб виготовляється з пластикових матеріалів, які мають високу стійкість до хімічних речовин, високу термічну стійкість та міцність.

Реквізити виробника і ліцензійні документи

Найменування виробника: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес виробника: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменування ліцензійного документа виробника: ОО «Ліцензія».

Юридичний адрес виробника: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Призначэнне

Гірлянда заслону призначана для дэкаратыўнага асвятлення жыльх і нежыльх памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не належыць да адказніц за наступства, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанага Кірайніцтва па эксплуатацыі, гарантывы не распачоўваюцца.


Тэхнічныя характеристыкі вырабы

Тэхнічныя характеристыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Заслона
Серый	DECOR
Памер	2 × 0.65 м
Тип ламп	Світлодіодны
Количество ламп	50
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Агульны выгляд і комплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рыс. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

Умоўы эксплуатацыі

Правойная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготасць: 10 - 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготасць пры захоўванні: 10 - 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на упакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вытворцы;
- адзінчынне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напісанне слівакання.

Упакоўка

Пасля завадскіх выпрабаванняў выраб ўкладаецца ў скрынку з кардана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй вытворцы.

Прикладамае супрадавальнае і эксплуатацыйнае документація ўкладаецца ў упакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

Транспарціроўка і захоўванне відповідае правілам перевозкі грузаў, якія дзвейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Падчас транспарційроўкі выраб павінна быць надзеіна замацаванна спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзічы з майніпуляцыйных знакуў на транспортавочнай скрыні.
- Захоўванне выраба ажыццяўляецца ў індывідуальнай упакоўкі ў закрытых сухіх асяплянных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не болей 90%. Паветра памяшкання ня павінен утрымліваць кіслотнай і юшчай пары, якія негатыўна дзеіць на матэрыялы упакоўкі і выраба.
- Тэрмін захоўвання - 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць даступнай да агяды.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦІІ

Патрабаванія бліспекі

Вырабы адпаведаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб баспеці нізкавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб амежаванні прыменення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радиатэхнікі».

Каб пазбергнць ўзнікненне сітуаціі небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць перапічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўваецца выраб толькі па яго прымым прызначэнні, які выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прынесьці шкоды карыстальніку і яго маймасці.

- Не ўключайце выраб у пакаванні.

- Забараняеца тэхнічнае аблугувацьнне улічаннага выраба.

- Рэзмінчайце выраб тады, каб яно не стварала перашкоду перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.

- Не выкарыстоўваецце выраб з пашкоджанымі провадамі, ізаляцыяй і іншымі насяпраўнасцямі.

- Каф пазбегнць рыхкіх паразы токам не апушкайце выраб у ваду або іншую вадкасць.

- Не раздрабрайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры веяўленні пашкоджання і насяпраўнасці звязрніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.

- Пры выключанні харчаванні дапускаеца чыстка паверхні выраба мяккай сухой тканинай. Забараняеца выкарыстоўваць для чысткі любяя хімічныя сродкі.

- Не дапускайце дзеяць на мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

ЗАУВАГА: дадзеное кіраўніцтва на эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя ніштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у прыцэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастаць выраб з упакоўкі.

- Пераканайцеся, што працавіці даталі вырабы не пашкоджаны.

- Перад установкай абавязковы праверка працазаданасць выраба. Вытворца не насы адказнасці за мантаж/демантаж неправеранага выраба.

- Рэзмісціце і замацавіце гірлянду на прыдатнай паверхні або аб'екте при дапамозе галілакі, хамуту або іншых ізаляваных матэрыялаў.

- Падключыце гірлянду да сеткі і з дапамогай кантролера Выбераце адзін з рабжымай святлення.

1.	Камбінаваны
2.	Хвайлі
3.	Паслідоўны
4.	Павольнае міграціонне
5.	Выбліск
6.	Затуханне
7.	Мігратлівая ўспышкі
8.	Пастаяннае святленне

- Для выключэння вырабы адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНА АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Для чысткі знецінчых частак вырабы выкарыстоўвайце міккую сухую тканину. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальваеца вадкасцямі або хімічна ажыццяўльнымі рэчывамі.

- Не раздрабрайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры веяўленні насяпраўнасці звязрніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

- Гарантыйнае аблугувацьнне вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦІІ

- Выкарыстаннё электроннага абсталявання нельга выкідаць у смеццеўскую скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходу такім чынам засцерагае каштоўную рэсурсы навакольнага асяродджа.

- Карыстальнік нісе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізованный пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНАЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВІІ І УМОВЫ РЕАЛАЗАЦІІ

Тэрмін Службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмоваў транспарційроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве на эксплуатацыі.

Вытворца праdstаўляе гарантую на тэрмін 12 месецяў, лічбы з дні продажу выраба сплажкі.

Гарантія распаўсяючыца на пашкоджанні, які ўзімкі па віні вытворцы, г.з. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.

Гарантія не распаўсяючыца на пашкоджанні, які ўзімкі з-за неправільнай эксплуатацыі выраба або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любая спроба ѹнісення канструкцыйных змененій або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходу, цынчнць за сабой страту гарантіі!

- У выпадку выкідання неправільнай працы прылады, неабходна дастаўвіце яго разам з запоўненым прададзом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.

- Умовы прынцыпія гарантіі з'яўлююцца адпаведнасцю даты выраба, названай на прадукце, дате, названай на гарантыйным талоне. Справядлівы гарантыйны ўмовы не выключаюць, не аміжкоўваюць і на прайянічнасць правовай пакупніка, які вонкакіе з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

- На прададзі гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае право на бясплатныя рамонты па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступна на працы гарантыйнага і тэрміну рамонты выкарыстоўвацца бясплатна і дадзення або рамонце запісываюцца ў гарантыйнім талоне.

- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйныя рамонты выключаюцца. Усе паплы гарантіі не падлягаюць.

- Выраб падады ў гандлёвую лапу або да месца выдачы купілі павінен праціці передпрададжаную падрыхтоўку, якую ўключae: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці выраба, наяўнасць неадходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцу.

- Па патрабаванні пакупніку павінен быць азяймлены з прыладой і дэйственнем тавару, які павінен дамністраўвацца ў сабраным, тэхнічна спрайным стане.

- Спеціяльны ўмовы разгледзіцы вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага аблугування і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звяртатца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацярынбург, вуліца Чарняховскага, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.