



Руководство по эксплуатации

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Кіраүніцтва па эксплуатацыі

Гирлянды занавес

Гирляндалар перде

Гирлянды заслону

Модели:

ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.01, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.02, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.03, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.04,
ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.06.

Модели:

ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.01, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.02, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.03, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.04,
ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.06.

Мадэль:

ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.01, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.02, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.03, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.04,
ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.06.

ЕАС

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: ZN.ECO.IP20.220.03.01.01, ZN.ECO.IP20.220.03.01.02, ZN.ECO.IP20.220.03.01.03, ZN.ECO.IP20.220.03.01.04, ZN.ECO.IP20.220.03.01.05 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Платт».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: plattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда занавес предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Занавес
Серия	ECO
Размер	2 × 3 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	720
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

Упаковка

После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °C и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинившее вред пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковку.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преграды и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети с помощью контроллера выберите один из режимов свечения.

1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по представлению гарантитного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, а также за свой потери гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантитным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантитном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантитного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по представлению гарантитного талона. Последующие в течение гарантитного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантитном талоне.
- Без представления гарантитного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантитный ремонт не производится. Все поля гарантитного талона обязательны для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал к месту выдачи покупки должен предъявлять продавцу, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантитного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан арт - РЭ) модельдер ғарнитураларының күршілімі мен сипаттамалары туралы мәліметтердің кімті: ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.01, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.03, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.02, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.04, ZN.ECO.IP20.220.03.01.1.06 (бұдан арт мәтін: бойынша - "ғириляда", "аспант", "курылға"), соңдай-ақ дұрыс және қараптасқыштың күйінде мәліметтер (мәсжаты бойынша пайдалану, техникалық кұмымет көрсету, ағылдағы жөндеу, сактау, тасымалдау, қадеге жарапту). Дайындаушы қасіпорын осы РЭ-де жазылған талаптарды сактамаудан болған ақаулар мен закыншындар үшін кепілдік жаулапкершілік көтөреді.

Өнім Кеден одагының техникалық, регламенттерінде талаптар мен нормаларынан, Еуропалық Одақтың direktivalarina сәйкес дайындауда. Дайындаушы қасіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес енімді белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының аты: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның аты: ООО "Тілата".

Өзіндік занды мекенжайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Гириляндия-бұл түргыш және түргыш емес үй-жайларды сәндік жақындауды арналған перде. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатынан пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жаупатты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқаулашын сақтамаудан тұындаған закымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.


Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары тәмемделдегі кестеде көлтірілген.

Гириляндадын түрі	Перде
Серия	ECO
Мөлшері	2×3 м
Шам түрі	Жақын, диоды
Шамдар саны	720
Режимдер саны	8
Корғау дарежесі	IP20
Кернеуі	220-240 V(-)

Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жыныстығына мыналар кіреді:

- гирилянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-ка дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 70%.

Сактау температурасы: -20°C-тан +40°C-ка дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 70%.

Тәнбалau

Бұйымды тәнбалau дайындаушы қасіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және құттамаға салынған. Өнімнің тәнбалануы мыналардың кімті:

- дайындаушы қасіпорынның атапу;
- дайындаушы елдің атапу;
- өнімнің белгіліленген мән моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сыйекестік белгісі;
- құат кернеуі.

Орау

- Зауыттық сыйектардан кейін бүйім өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.
- Қоса берілген тәснім және пайдалану құжаттамасы бүйіммен бірге құттамаға салынады.

Тасымалдау және сактау

- Бұл-түйілген бүйімдерді тасымалдау көліктік осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктік барлық түрлерімен жүргілізу мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнағы жабдықпен – тығызыдағыштармен, тіркеттермен, белдіктемен мықтап бекітілу керек. Тасымалдау тасымалдау корабындағы манипуляциялар, белгілер негізінде жүзеге асырылыу тиіс.
- Бұйымда сақтау -20 °C темен емес температуда және салыстырмалы ылғалдылызы 90% аспастың жабық, күргак, жызытылатын уй-жайларда жеке қантаптау жүзеге асырылады. Үй-жайларидан ауасында қантаптау мен бүйим материалдарына теріс ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыт, танбалуқ таңбалуқ еркеуге көл жетімді болу керек.

ПАЙДАЛАНУШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 “Төмөн волытты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы”, КО ТР 020/2011 “Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі”, КО ТР 03//2016 “Электротехника және Радиотехника бўйымдарында қауіпті заттарды колдануда шектеу туралы талаптарына сәйкес келеді.

Әмбіре және денаусыздау қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, соңдай-ақ құрылғының мерзімін бұрын істен шығу үшін тәмемде көрсетілген шарттарды катап сақтау қажет.

Осы нұсқауларта көрсетілгенде, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыныз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бузулыны, пайдаланушына және онын мүнхін зиян келтірүү мүмкін.

- Қантамада өнімді қосынышы,

- Қосында бўйимда техникалық қызметтегу түрлілігін салынады.

- Онцыйдік сыйын меканикалық көрсетулерге үшірілтилген: кішкене бүрштігедарға ийту, Кернене, қысым.

- Мерзімді бўйим, сондактандан туғызғанда көдерілердің және адамдардадын жүріп-турұна кедегі жасады және техникалық құралдар.

- Закінчылдан сым, оқшашау және басқа да ақуалар да өнімді пайдаланбаңыз.

- Бөлдиримай чын тауекел электр тогынан емес погружать бўйимни суга немесе баска сыйын.

- Бөлдиктемен және өнімді өзинъ жөндеменді. Ақуалар мен ақуалар анкшталан жағдайда блікті қызметтегу түрлілігін салынады.

- Қут ёширілген кезде өнімдін беттін жұмысқа, күргак, шуберекен тазалауға рұксат етілді. Тазалау үшін кез-келген химиялық, заттарды колдануға тымыз салынады.

- Балапарды гирляндадар монтаждау мен пайдалануға жібермейн.

Ескертке: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспалты пайдалану процесінде түншадау мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдалануны бўйимдан ықтимал иштеу кезінде қауіпсіздік техникасының сакталуын өз берінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орнадын албайт алғынан.

- Сым мен бўйимын белгітері закондамалғанына көз жеткізің.

- Орнатылдын өнімдің жұмысын тексерің. Өндірушүү тексерілген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жаупал бермейді.

- Гирлянданы ғимкеттерде, қызылштармен немесе баска оқшашулган материалдармен колайлы беттеге немесе затқа қойының және бекітің.

- Гирлянданы же лігелі қосындың және контроллерді пайдаланып, жарыл режимдерінің бірін таңдаңы.

1.	Арапас
2.	Толкындар
3.	Дәлесті
4.	Баяу жылтылдау
5.	Жарыл
6.	Өшү
7.	Жылылықтайтын жарқын
8.	Тұратын жарқын

- Өнімді ёширу үшін оны электр желисін ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӘНДЕУ

- Өнімнің сыртында белгілірін тазарту үшін жұмысқа, күргак, шуберекіт пайдаланыныз. Металл губкаларды, жаңыш сұйықтарды немесе химиялық белсенділдіктерді пайдаланыңыз.

- Бөлдиктемен және өнімді өзинъ жөндеменді. Ақуалар мен ақуалар анкшталан жағдайдада мамандандырылған қызметтегу орталығына хабарласыңыз.

- Көлпідікті қызметтегу бўйимда кепілдік талонды қорсатып боянышға жаңа жүргізілді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛАМЫ ЗАМІЛЛЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды түрмистық, қалдықтарға арналған қоқыс жашкітеріне тастауға болмайды. Осындай турдегі қалдықтардың тауекеле, жинау және дұрыс қаралған жарадат коршаған ортаңың қынды ресурстарын қорғайды.

- Пайдалануышы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жаупалты болады.

КЕПІЛДІК МИНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ИСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бўйимдан қызметтегу мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды қарыйады.

Дайындауда түншүүштегі өнімдің сатқан күннен бастап есептегендеге 12 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушүүлік кінасендегі түншүүштегі сатықтың жаңа жаңа тоқтата түрмайды.

Кепілдік бўйимды дұрыс пайдалануудан немесе мақсатынан пайдаланудан түншадаң сакзындарға колданылмайды.

Назар: Конструциялардың өзгөрілдіктерін енгізінді, немесе күрьыштың қалыпты пайдалану немесе күтп-батпа шегінен шығатын оны белшектеудің кез келген арекеттері кепілдіктік жогалынуға аттагады!

- Күрьыштың дұрыс жұмыс қызметтегу анықталған жағдайды, оны сатуыш толтырған кепілдік талонымен бірge импортташының қызметтегу орталығына жеткізу қажет.

- Кепілдікті қабылдауда шарты өнімдің кепілдік талонында көрсетілген күнгө сәйкестігі болын табылады. Осы кепілдік шарттар тауардан шарт талаптарына сәйкес келмейнен түншадаң сатып алушынан күнкітарын жоқша шығармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

- Пайдаланудан кепілдік мерзім ішінде пайдалануышы кепілдік талонын үсінья бояныштаған тегін жөндеге қызын.

- Кепілдік талонында кепілдік талонға жаңа жаңа тоқтата түрмайды.

- Бўйимда кепілдік шарттың көрсетілгенде мән-сату күні мағлұм жағдайдын түншадаң түрмайды.

- Өнім сауда залығынан сатып алғанда орнан жаңа жаңа тоқтата түрмайды.

- Өнім сауда залығынан сатып алғанда орнан жаңа жаңа тоқтата түрмайды.

- Сатып алушынан талаба боянышта оны жиналған, техникалық, жарамды күйде қызметтегітін тауардан құрылғысымен және арекеттімен таныстырылу тиіс.

- Өнімді сатудын арнағы шарттарде белгіленген.

Luzon lighting ТМ тауарына кепілдікті қызметтегу және жәндеу мәселелерін бойынша мына мекенжайға хабарласуындыз сураймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург к., Черниковский к-с, 86/12. Tel: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Ця інформація Кірауніцтва по експлуатації (далі – РЭ) змінчає звесткі аб кантрукцыі і харктарыстыках гірлянд мадэлій: ZN. ECO. IP20.220.03.01.1.01, ZN. ECO. IP20.220.03.01.1.02, ZN. ECO. IP20.220.03.01.1.03, ZN. ECO. IP20.220.03.01.1.04, ZN. ECO. IP20.220.03.01.1.06 (далі па тэксе – «гірлянда», «выраб», «прыбор», «апараат»), а таксама звесткі необходная для правільной і бяспеччай эксплуатацыі (викараністання па прызначэнні, тэхнічнага абслуžування, бягучага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нісе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучасніці РЭ.

Выраб вырабляеца ў адпаведнікамі з патрабаваннямі з нормамі тэхнічных рэгламентаў Міністэрства саюза, дырэктыўамі Еўрапейскага Саюза.
Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурным каталогам прадпрыемства вытворца.

Рэзвітыі вытворцы і ўпакоўкаванага вытворцам асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпакоўкаванага вытворцам асобы: ООО «Пілат».

Юрыдичны адрас прадстаўніка: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7(343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда заслону прызначэнне для дэкарэтывнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядзца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нісе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кірауніцтва по эксплуатацыі, гарантыва не распачоўджаеца.


Тэхнічныя харктарыстыкі вырабы

Тэхнічныя харктарыстыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Заслону
Серыя	ECO
Памер	2 × 3м
Тып ламп	Святлодыёдны
Колічество ламп	720
Колічество режимов	8
Степень захід	IP20
Напружение	220 - 240 В (-)

Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рыс. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

Умовы эксплуатацыі

Праводойная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготасць пры захоўванні: 10 – 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на упакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напісанне слікавання.

Упакоўка

– Пасля завадскіх выпрабаванняў выраб ўкладаеца ў скрынку з кардана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй вытворцы.

– Прыйкладам як супрадавальная і эксплуатацыйная документацыя ўкладаеца ў упакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляеца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Падчас транспарційроўкі выраб павінна быць надзеіна замацаванна спецыяльным абсталиваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзічы з майніпуляцыйных знакуў на транспортноровочнай скрыні.
- Захоўванне выраба ажыццяўляецца ў індывідуальнай упакоўкі ў закрытых сухіх асяплянных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не болей 90%. Паветра памяшканні не павінен утрымліваць кіслотнай і юшчай пары, якія негатыўна дейнічае на матэрыялы упакоўкі і выраба.
- Тэрмін захоўвання - 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць даступнай да агяды.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦІІ

Патрабаванія бліспекі

Вырабы адпаведаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб баспеці нізкавольтнага абсталивання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб амежаванні прыменення небяспечных рэчываў у вырабах электратэкнікі і радиётэкнікі».

Каб пазберніць ўзнікненне сітуаціі небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць перапічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўваецца выраб толькі па яго прымым прызначэнні, які выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прынесьці шкоды карыстальніку і яго маймасці.

- Не ўключайце выраб у пакаванні.

- Забараняеца тэхнічнае абслугованае улічананнага выраба.

- Рэзмінчайце выраб тады, каб яно не стварала перашкоду перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.

- Не выкарыстоўваецце выраб з пашкоджанымі провадамі, ізаляцыяй і іншымі насяпраўнасцямі.

- Каф пазбегніць рыхікі паразы токам не апушкайце выраб у ваду або іншую вадкасць.

- Не раздрабрайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры веяўленні пашкоджання і насяпраўнасці звязрніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.

- Пры выключанні харчаванні дапускаеца чыстка паверхні выраба мяккай сухой тканинай. Забараняеца выкарыстоўваць для чысткі любяя хімічныя сродкі.

- Не дапускайце дэязцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

ЗАБЯГАЙ: дадзенне кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя ніштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у прыцэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастаць выраб з упакоўкі.

- Пераканайцеся, што працавіці даталі вырабы не пашкоджаны.

- Перад установкай абавязковы праверка працазаданасць выраба. Вытворца не насы адказнасці за мантаж/демантаж неправеранага выраба.

- Рэзмісціце і замацавіце гірлянду на прыдатнай паверхні або аб'екте при дапамозе галілакі, хамуту або іншых ізаляваных матэрыялаў.

- Падключыце гірлянду да сеткі і з дапамогай кантролера Выбераце адзін з рабжымай святлення.

1.	Камбінаваны
2.	Хвайлі
3.	Паслідоўны
4.	Павольнае міграціонне
5.	Выбліск
6.	Затуханне
7.	Мігратлівая ўспышкі
8.	Пастаяннае святленне

- Для выключэння вырабы адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНА АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Для чысткі знецінчых частак вырабы выкарыстоўвайце міккую сухую тканину. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальваеца вадкасцямі або хімічна ажыццяўльнымі рэчывамі.

- Не раздрабрайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры веяўленні пашкоджання і насяпраўнасці звязрніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

- Гарантыйнае абслугованае вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦІІ
- Выкарыстаннё электроннае абсталивання нельга выйдаць у сімеццевыя скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходу такім чынам засцерагае каштоўную рэсурсы навакольнага асяродджа.

- Карыстальнік нісе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталивання ў спецыялізованный пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНАЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВІІ І УМОВЫ РЕАЛАЗАЦІІ

Тэрмін Службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмову транспарційроўкі, захоўбання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі.

Вытворца праdstаўляе гарантую на тэрмін 12 месецяў, лічбы з дні продажу выраба сплажкі.

Гарантія распаўсяючысяца на пашкоджанні, які ўзімку па віні вытворцы, г.з., дэфекты матэрыяля або памылкі пры завадской зборцы. Гарантія не распаўсяючысяца на пашкоджанні, які ўзімку з-за неправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстанні не па прызначэнні.

Умоў: Любая спроба ўнісення канструкцыйных змененій або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходу, цынчніц за сабой страту гарантіі!

- У выпадку выйлення неправільнай працы прылады, неабходна дастаўвіце яго разам з запоўненым прададзом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.

- Умовы прынцыпі гарантіі з'яўлююцца адпаведнасці даты вырабу, названай на прадукце, дате, названай на гарантыйным талоне. Справядлівы гарантыйны ўмовы не выключают, не абліжкоўваюць і на прайянічною правой пакупніка, які вонкако ў неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

- На прададзі гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае право на бясплатныя рамонты па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступна на працы гарантыйнага і тэрміну рамонты выкарыстоўваюцца бясплатна і дадзення або рамонце запісываюцца ў гарантыйным талоне.

- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйныя рамонты вырабляюцца. Усе пападаныя ў гарантыйную залупу або да месца выдачы купілі прайці перадпродажную падрыхтоўку, якую ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасць неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцу.

- Па патрабаванні пакупніку па павінен быць асэнамлены з прыладой і дэяньнем тавару, які павінен дамністраўвацца ў сабраным стане.

- Спецыяльны ўмовы реалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслуговівання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звяртатца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацярынбург, вуліца Чарняховскага, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.