

Инструкция по сборке напольной вешалки для одежды и обуви LaDóm

Количество деталей:

Предмет	№	5 полок/количество	4 полки/количество
Тройник редуктора	1	20	16
Тройник	2	2	2
Локоть	3	2	2
Редуктор прямой 4-звенный	4	4	4
Крюк	5	8	8
9.8 трубка (22см)/22см - тонкая труба	6	12	10
9.8 трубка (56см)/76 см - тонкая труба	7	15	13
16 трубка (17см)/17см - толстая труба	8	20	16
16 трубок (37см)/труба толщиной 37см	11	4	4
Слой ткани	12	5	4



Не прикасайтесь
к острому срезу трубы

1. Не прикасайтесь к верхней поверхности трубки, потому что она имеет острые края.
2. Убедитесь, что все детали в комплекте.

Шаги по сборке:

Направление тройника.



1. Возьмите две трубы толщиной 56 см и вставьте 1 шт. многослойной ткани.



2. Соедините обе стороны с помощью 2 труб толщиной 22 см и 4 тройников-редукторов.



3. Соберите следующий шаг, как показано ниже, из 4 труб толщиной 17 см.



4. Соберите все полки вышеуказанными способами.



5. Соберите следующий шаг, как показано ниже, с 1 трубой толщиной 56 см, 2 тройниками, 2 отводами и 2 трубами толщиной 22 см.



6. Объедините 4-й и 5-й шаг, как показано ниже.



7. Возьмите 2 трубы толщиной 56 см и 2 прямые 4-звенья редуктора и закрепите их.



8. Соедините 6 и 7 пункт.



9. Повторите пункт 7 и 8 для установки верхней части.



9. Установите 8 крючков, завершите установку.



