


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор мебели для спальни «Бася»
Кровать 1,6 с надстройкой
1635x1116x2229 (ШxВxГ) сп. место 1600x2000




Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка№	Наименование		Кровать 1.6	Кол-во	Поз.
			Размер детали		
1	Царга		2005x240	1	1
1	Царга		2005x240	1	2
1	Царга		2005x240	1	3
1	Планка		2005x136	2	4
2	Боковина		1000x192	2	5
2	Перегородка		568x192	1	6
2	Крышка		1635x210	1	7
2	Вязка		1603x192	2	8
2	Створка		1635x243	1	9
2	Планка		1635x80	1	10
3	Щит головной		450x1635	1	11
3	Щит ножной		350x1635	1	12
2	Задняя стенка (ЛДВП)		320x1630	1	13
2	Задняя стенка (ЛДВП)		295x1630	2	14
4	Ложe (ДСП)		405x1603	4	15
2	Брус соединительный		1600 мм.	1	16
5	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по глубине



регулирование по ширине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки



Ключ для еврвинта 1 шт	Заглушка для еврвинта 16 шт	Шуруп 4x16 28 шт	Уголок 20x20 2 шт	Магнитная защелка 2 шт	Петля карточная 4 шт.
Гвоздь 1,6x25 72 шт	Подпятник 12 шт	Ручка C-18 192 мм 2 шт	Шуруп 3,5x30 4 шт	Шуруп 4x30 10 шт	Еврвинт 6x50 56 шт

Схема сборки модуля: Кровать с надстройкой 1.6 «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

3. Снизу, на торцы царг №1, №2, №3 гвоздями 2x20 закрепите подпятники. Соедините царги и планки №4 с головным щитом №5 и ножным щитом №6 с помощью евровинтов, как показано на схеме 1.





Схема 1


4. Соедините между собой царги №1 и №3 с планками №4 между собой шурупами 4x30, как показано на схеме 2.

Схема 2




5. После сборки каркаса кровати, для придания конструкции жесткости, соедините между собой царги №1, №2 и №3 с настилом №7 евровинтами, как показано на схеме 3.

Схема 3




6. Соберите надстройку кровати. Для чего соедините боковины №5, перегородку №6, вязки №8, крышку №7 и планку №10 евровинтами. Дополнительно закрепите планку №10 к крышке №7 на уголки 20x20 при помощи шурупов 4x16. Установите магнитные защелки на боковины №5. Затем переверните конструкцию лицевой стороной вниз. Аккуратно, соблюдая диагональ, прибейте ЛДВП №13 и №14, предварительно соединив их брусом №16, гвоздями с шагом 130-150 мм. Так же гвоздями прибейте подпятники на боковины №5, как показано на схеме 4.

Схема 4




7. Соедините кровать с надстройкой вкрутив евровинт через щиток №11 в перегородку №6. Установите карточные петли на щиток №11 при помощи шурупов 4x16, как показано на схеме 5.



8. Установите створку №9 соединив ее с карточными петлями установленными на щитке №11 при помощи шурупов 4x16, закрепите на створке №9 ответные части магнитных отталкивателей, установите ручки, как показано на схеме 6.

Схема 6



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и
приклеить

Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор мебели для спальни «Бася»
Тумба с надстройкой
350x1016x370 (ШxВxГ)




Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Дуб беленый			
1	Задняя стенка (ЛДВП)	Белый	910x345	1	1
1	Створка	Дуб беленый	296x347	2	2
1	Боковина	Венге	584x192	1	3
1	Боковина	Венге	584x192	1	4
1	Вязка	Венге	318x192	1	5
1	Крышка	Венге	350x210	1	6
1	Крышка	Венге	350x370	1	7
1	Цоколь	Венге	318x100	1	8
1	Вязка	Венге	318x352	1	9
1	Боковина	Венге	400x352	1	10
1	Боковина	Венге	400x352	1	11
2	Фурнитура				

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте



регулирование по глубине



регулирование по ширине



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки










Евровинт 6x50  18 шт	Гвоздь 1,6x25  20 шт	Шуруп 4x16  16 шт	Шуруп 3,5x30  4 шт	Петля накладная 90°  4 шт	Ручка C-18 192 мм  2 шт
Ключ для евовинта  1 шт	Заглушка для евовинта  18 шт	Подпятник  4 шт	Шток эксцентриковой стяжки  4 шт	Эксцентриковая стяжка  4 шт	

Схема сборки модуля: Тумба с надстройкой «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Соберите наадстройку. Для этого соедините евровинтами крышки №6 и №7, боковины №3 и №4 и вязку №5. В крышку №7 вкрутите штока эксцентриковых стяжек а на боковину №3 или №4 установите ответные планки петель, как показано на схеме 1.




Схема 1

3. Соберите тумбу. Для этого соедините евровинтами боковины №10 и №11 с вязкой №9 и цоколем №8. На боковину №10 или №11 установите ответные планки петель при помощи шурупов 4x16 и вставьте эксцентрики, как показано на схеме 2.




Схема 2

4. Соедините тумбу с надстройкой. Для этого вставьте штока эксцентриков на крышке №7 в соответствующие отверстия на боковинах №10 и №11 и затяните эксцентрики до упора, как показано на схеме 3.




Схема 3

4. Чтобы установить задние стенки (деталь №1), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$). Наложить заднюю стенку. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, шагом 130-150 мм., как показано на схеме 4.





Схема 4



5. Установите створки №2 на тумбу и надстройку и отрегулируйте как показано на схеме приведенной выше. Прикрутите ручки с помощью шурупов 3,5x30.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектационной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и
приклеить

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП