


Спецификация

Поз.	Кол-во, шт.	Наименование	Длина, мм	Масса, кг		Марка стали	Примеч.
				шт.	общ.		
Полотно							
1	1	□ 40x20x2.0 Zn	3960	6,73	6,73	C245	
2	1	□ 40x20x2.0 Zn	1705	2,90	2,90	C245	
3	1	□ 40x40x2.0 Zn	1705	3,98	3,98	C245	
4	1	□ 40x40x2.0 Zn	2610	6,09	6,09	C245	
5	1	□ 40x40x2.0 Zn	860	2,01	2,01	C245	
6	3	□ 40x20x2.0 Zn	1685	2,86	8,59	C245	
7	2	□ 40x20x2.0 Zn	1920	3,26	6,53	C245	
8	2	□ 20x20x2.0 Zn	1920	2,06	4,13	C245	
9	1	Балка 60x55	6000				Doorhan
10	2	Панель Ø3 V0 55x235	1925x1655	4,17	8,34		
11	1	Заглушка пластиковая	40x20				
12	1	Заглушка пластиковая	40x40				
<b>Масса полотна всего:</b>				<b>49,29</b>			<b>Без учета массы балки</b>
Опоры							
13	2	□ 80x80x2.0 Zn	2950	14,29	28,58	C245	
14	2	Заглушка пластиковая	80x80				
<b>Масса опор всего:</b>				<b>28,58</b>			
Комплектующие							
15	4	Болт M8x120, Zn					Крепление направляющего устройства к опоре
16	8	Гайка M8, Zn					
17	8	Шайба 8, Zn					
18	1	Комплект комплектации балки 60x55					Doorhan
19	1	Ловитель верхний универсальный					Doorhan
<b>Масса всего:</b>				<b>77,87</b>			<b>Без учета массы балки</b>



- \*Размеры для справок
- H14, h14, ±JT<sup>14</sup>/<sub>2</sub>
- Размеры катетов сварных швов принять 3..5 мм.
- Сетчатую панель приварить прерывистым швом 5..15 мм с максимальным шагом 200 мм.
- Допускается смещение столба-ловителя в ось движения створки.
- Допускается использование сварки при монтаже роликовых опор. После монтажа восстановить защитное покрытие поврежденных участков.
- Отверстия для крепления направляющих устройств, ловителей и их кронштейнов к несущим столбам выполнить по месту монтажа изделия.
- Дренажные отверстия выполнить по общей схеме.

Покупатель \_\_\_\_\_ м.п.

Поставщик \_\_\_\_\_ м.п.

Приложение к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Спецификация № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ВО.У.400x180.СЗ.ДФ

Ворота откатные DFence Универсал  
4000x1800 с сетчатым заполнением  
на опорах под бетонирование

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Огибенина А. В.				24.07.2023
Проверил					
Н.контроль					
Утвердил					

ПРОВЕРЕНО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ТУ 5260-001-98722400-2012

ООО "Дефенс-Рус"  
www.dfence.ru