



Чарли №3 Шкаф

Индекс: Ч 04.01.30

ГАБАРИТЫ:

Ширина- 800мм

Глубина -556мм

Высота - 2205мм

**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**


Изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014
“Мебель. Общие технические условия.”

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание! Рекомендуем для сборки данного изделия
обратиться к опытному сборщику мебели!


Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.








Сборочные элементы

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Щит горизонтальный	766x530	1
2	Крыша	800x550	1
3	Бок	396x550	2
4	Царга	766x70	1
5	Задняя стенка	396x766	1
6	Царга	766x128	1
7	Крыша	800x530	1
8	Бок левый	1772x530	1
9	Бок правый	1772x530	1
10	Щит	766x530	1
11	Фасад	1784x397	1
12	Фасад	1784x397	1
14	Задняя стенка (ДВП)	849x396	4


Изображение схематичное, носит информативный характер.



Крепёжная фурнитура:


108. Штанга  1 шт.	51. Винт-конфирмат.  18 шт.	52. Заглушка конфирмата.  10 шт.	55. Заглушка эксцентрика.  4 шт.	63. Винт М6х25  4 шт.	59. Ключ.  1 шт.	99. Н-образный профиль  2 шт.
54. Дюбель эксцентрика.  12 шт.	53. Эксцентрик.  12 шт.	102. Петля накладная.  6 шт.	57. Футорка 5,3х10.  12 шт.	60. Ручка торцевая.  1 шт.	65. Саморез 3,5х16.  75 шт.	
109. Держатель штанги.  2 шт.	69. Саморез 3х20мм.  12 шт.	82. Подпятник.  6 шт.	85. Навес.  2 шт.	77. Дюбель.  2 шт.	73. Саморез 4х30.  4 шт.	74. Саморез 4х40.  2 шт.

1




Во избежание потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
любом предохранительном материале


3



2




4




Для крепления ручки к фасаду
предусмотрено кернение.


5




7




6



8




9




После сборки изделия и установки на место при необходимости отрегулировать фасады.

Регулировка наложения




Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше(-)
Винт вращать влево: наложение двери становится больше(+)

Регулировка по высоте




Слегка ослабить крепежные винты ответной планки. Выровнять по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Регулировка по глубине



Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

10




Внимание!

Предусмотрено крепление к стене!

85. Навес. 2 шт.	77. Дюбель. 2 шт.
73. Саморез 4x30. 4 шт.	74. Саморез 4x40. 2 шт.

Установка дюбеля:



Во всех видимых местах в головку конфирмата 51 установить заглушку конфирмата 52, эксцентрика 53 установить заглушку эксцентрика 55. Штангу 108 установить на держатель штанги 109.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

Отвертка крестовая PZ.

Для удобства сборку осуществлять вдвоем.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1 , 2 , 3 , и т. д.) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может измениться цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды. (если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!),
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.),
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства(предназначенные для стеклянных поверхностей!),
- поверхность из ЛДВП (задняя стенка изделия, дно ящиков) производить чистку только сухой мягкой тканью,
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.