



## ИНСТРУКЦИЯ 3D-КРОКОДИЛ

Добро пожаловать в мир 3D-конструктора серии «Эврики. В мире электроники»! Эта серия – отличное сочетание науки и творчества в одном удивительном товаре, где вы сможете собрать свой собственный инновационный проект! С помощью 3D-конструктора вы превратите обычный лист бумаги в реалистичную, живую игрушку, не используя при этом клея или скотча. Просто выдавите из картона детали, соберите по инструкции животное и оживите, установив на него электрическую цепь для активации действия.




**3D – ЭТО УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ. С НИМ  
ТЫ МОЖЕШЬ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ УВИДЕТЬ  
В РЕАЛИСТИЧНОМ, ОБЪЕМНОМ ФОРМАТЕ.  
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙ НА ОБОРОТЕ!**





SIMA-LAND.RU

А ЧТО  
ТАКОЕ 3D?



## В НАБОРЕ:



Начнем с того, что такое 3D и чем он отличается от 2D. 2D – это формат, с которым мы сталкиваемся каждый день. Он относится к числу плоских поверхностей, напоминающих нам обычный лист бумаги. Такой формат имеет два показателя: длину и ширину (рис. 1). 3D-формат, в свою очередь, представляет собой трехмерное пространство, то есть наш предмет становится объемным. Здесь необходимо понимать, что в 3D-формате присутствуют такие характеристики, как длина, ширина и высота, что и дает нам объемную фигуру (рис. 2).




Рис. 1







Рис. 2




Итак, приступим к сборке крокодила! Выдавите из картона детали вашей будущей модели 3D-крокодила. Затем аккуратно сложите каждую деталь по контуру и соедините их, как это показано на рисунке.

**Совет:** Для удобной и легкой сборки деталей необходимо складывать их по пунктирной линии, а для крепкого соединения деталей следует делать это под углом около 45 градусов.









38




41




44




45




46




47




48




49




50




51



52




53



72

R



54





T

SL-7542 D

## ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Для работы инновационного проекта необходимо подключить его к электрической цепи. Для правильной работы механизма установите 3D-крокодила на свое место, для этого найдите нужные отверстия в платформе (базе). После чего соедините все провода с пружинами, как показано на схеме. Чтобы подключить к пружине блестящую металлическую часть провода, немного согните пружину. Убедитесь, что провод надежно подключен к устройству.



Вставьте батарейки в батарейный отсек

Провода	A	B	C
Отсек для батарейки	чёрный		красный
ВКЛ/ВЫКЛ		красный	красный
Передатчик	чёрный	красный	

**ВНИМАНИЕ! Не допускайте короткого замыкания батарейного отсека и соединения провода с пружиной. В противном случае это может привести к перегреву вашего устройства.**