



Кровать детская Колибри-Мини МП

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Благодарим за покупку!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик, без специального уведомления.

Кровать детская Колибри-Мини МП с продольным маятниковым механизмом

Предприятие гарантирует качество кровати согласно требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателями правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочие), предприятие изготовитель ответственности не несет.

Материал: Массив березы.

Кровать детская соответствует ГОСТ 1997-2014

ТО 31.09.12-001-72788548-2022

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АЯ54.В.00063/22

Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев.

Срок службы: 5 лет

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатков комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

Рекомендуемый габаритный размеры матраса для данной кровати 1200х600х110 мм




Рисунок1 Основная схема сборки

поз	Наименование детали	количество
1	Спинка левая	1шт.
2	Спинка правая	1шт.
3	Большая решетка	1шт.
4	Малая решетка	1шт.
5	Планка откидная	1шт.
6	Лож	1шт.
7	Левая спинка нижнего основания кровати	1шт.
8	Правая спинка нижнего основания кровати	1шт.
9	Продольная царга основания кровати	2шт.

Таблица 1. Спецификация

Фурнитура для сборки

Позиция	Наименование	Количество	Внешний вид фурнитуры
10а	ключ шестигранный 4 мм	1 шт.	
10	евро винт 7x70	14 шт.	
10б	заглушка под евро винт	28 шт.	
15	муфта L14M6	4 шт.	
16	Винт со шлицом М6х35	4 шт.	
Механизм опускания «Ушко» 1 комплект			
12	лепесток	2 шт.	
11	пластиковый упор	2 шт.	
13	направляющая	2 шт.	
14	Винт со шлицом М6х45	2 шт.	
«Маятниковый» механизм качания 1 комплект.			
18	рычаг	4 шт.	
15	муфта L14M6	8 шт.	
17	втулка металлическая	8 шт.	
16	винт со шлицом М6х35	8 шт.	



Рисунок 2. Сборка Большой решетки к спинкам кровати




Рисунок 3. Сборка Малой решетки к спинкам кровати




Рисунок 4. Сборка Откидной планки с механизмом опускания «Ушко»




Рисунок 5. Установка Ложье



Рисунок 6. Сборка нижнего основания кровати

Инструкция по сборке:

Сборка изделия осуществляется строго по инструкции, лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланелью, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного вида. После еще раз проверьте и убедитесь в безопасности крепления. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватели, газовая печь и другие.

Перед началом сборки разберите детали по наименованию и убедитесь в комплектности по спецификации.




Рисунок 7.

Сборка основания кровати с верхней частью кровати через маятниковый механизм

Сборка кровати производится в следующей последовательности:

-**п.1** Боковую правую спинку кровати поз.1 и боковую левую спинку кровати поз.2, соединяем с большой решеткой поз.3 с помощью евровинтов 7х70 поз.10 используя ключ шестигранный поз.10а из комплекта фурнитуры (рисунок 2)

-**п.2** Установить малую решетку поз.4 и закрепить евровинтами 7х70поз.10, используя ключ шестигранный из комплекта фурнитуры, с левой и правой боковыми спинками поз.1 и поз.2 как показано на рисунке 3

-**п.3** Собрать механизм опускания «Ушко» верхней планки откидной 5 (рисунок 4), для этого:

-вставить металлические направляющие поз.13 в отверстия малой решетки поз.4, и установить планку откидную поз.5 по направляющим.

-установить пластиковый «лепесток» поз.12, затем установить пластиковый упор поз.11 на направляющую поз.13

-закрепить винтом М6х45 со шлицом поз.14 пластиковый упор с лепестком к боковой спинке кровати поз.1 и поз.2

-**п.4** Установка ложе (Рисунок 5)

-закрепить винтами со шлицом М6х35 поз.16 и муфтой металлической L14M6 поз.15 ложе поз.6 с уже собранной верхней частью кровати, выбрав положение по высоте в соответствии с возрастом Вашего ребенка

-**п.5** Сборка нижнего основания кровати (Рисунок 6):

левую спинку нижнего основания кровати поз.7 и правую спинку нижнего основания кровати поз.8 с продольными царгами основания кровати поз.9 с помощью евровинтов 7х70поз.10 и затянуть, используя ключ шестигранный из комплекта фурнитуры

-**п.6** Сборка нижнего основания кровати с верхней частью кровати через маятниковый механизм (Рис. 7):

-взять винт М6х35 со шлицом поз.16 вставить в пластиковый рычаг поз.18, затем через металлическую втулку поз.17 соединить с верней частью кровати поз.19 через муфту L14M6 поз.15

-взять винт М6х35 со шлицом поз.16 вставить в пластиковый рычаг поз.18, затем через металлическую втулку поз.17 соединить с основанием кровати поз.20 через муфту L14M6 поз.15

Подтянуть евровинты используя ключ шестигранный и закрыть их заглушками поз.10б из комплекта фурнитуры. Уложить ДВП на основание кровати.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от эксплуатации и качества материалов изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10°С до +28 °С относительной влажности 50-70%, оберегать поверхность от механических повреждений, от воздействий кислот, щелочей, спиртов, растворителей. Большое колебание температуры и влажности, сырость, близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.



Оставляя ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены.