

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +40 °C, относительной влажности 65-85%.
- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Следует избегать резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности на столешницах (керамогранит/фотопечать на стекле) изделий. Эти воздействия могут привести к лопинам и повреждению поверхности столешниц изделий.
- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:



- Порезы, царапины, сколы и другие механические повреждения на изделии, а также пятна, возникшие при эксплуатации, транспортировке, самостоятельном вмешательстве заказчика в конструкцию изделия.
- Разбухание деталей, возникшие при длительном воздействием воды (влаги, пара) или хранение, использование изделия в помещении с повышенной влажностью.
- Отслоение ПВХ пленки при воздействии на изделие повышенных температур (нагрев поверхности свыше 80 °C).
- Изменение цвета (выгорание) при воздействии прямых солнечных лучей.
- Механические повреждения, вызванные путем воздействия на детали изделия инородными предметами.

Не соблюдение условий и рекомендаций, предусмотренных данными условиями эксплуатации, повлекшие возникновение недостатков изделия, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание:

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента передачи продукции покупателю

Инструкция по сборке изделия Габаритные размеры (ШхВхГ): 2000х2120х600 (317 по верху)




ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

Комплектация деталей Н 600/Н 800

Поз	Наименование	Иванушка 2,0			№ упак.
		Размеры, мм		Кол-во	
		Длина	Ширина		
1	Боковина	716	298	6	2
2	Бок левый	700	458	2	1
3	Бок правый	700	458	2	1
4	Бок левый (Мойка)	700	458	1	1
5	Бок правый (Мойка)	700	458	1	1
6	Крышка низ	800	458	2	1
7	Крышка низ	400	458	1	1
8	Вязка	767	298	4	2
9	Вязка	367	298	2	2
10	Полка	767	440	1	1
11	Полка	767	280	2	2
12	Полка	367	280	1	2
13	Планка	767	74	2	1
14	Планка (Мойка)	767	74	2	1
15	Планка	367	74	2	1
16	Цоколь	800	100	2	1
17	Цоколь	400	100	1	1
18	Бок ящика левый	450	100	2	1
19	Бок ящика правый	450	100	2	1
20	Вязка ящика	311	100	2	1
21	Бок ящика левый	450	250	1	1
22	Бок ящика правый	450	250	1	1
23	Вязка ящика	311	250	1	1
24	Задняя стенка	713	197	2	2
25	Задняя стенка	713	264	6	2
26	Задняя стенка	355	397	2	1
27	Задняя стенка	355	797	2	1
28	Дно ящика	340	456	3	1
29	Столешница 26 мм	400	600	1	5
30	Столешница 26 мм	800	600	1	5
31	Створка МДФ	712	397	9	3,4
32	Фасад ящика МДФ	156	397	2	4
33	Фасад ящика МДФ	392	397	1	4
34	Брус соединительный	682 мм		5	2
35	Брус соединительный	766 мм		1	1
36	Брус соединительный	366 мм		1	1






Схема регулировки петель



ВНИМАНИЕ!





Изображение фурнитуры носит информационный характер. Изображение фурнитуры может отличаться от оригинала.

Соединение модулей между собой межсекционными стяжками




Внимание! Дюбель и саморез для крепления Модулей 1, 2 и 3 не входит в комплектацию с фурнитурой. Эти позиции приобретаются самостоятельно в специализированном магазине.

Установка фасадов и полок на готовые Модуля




ВНИМАНИЕ!
Мебель плохо переносит длительные воздействия высоких температур и горячего влажного воздуха. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности на поверхности изделий.

18 Сборка Модуля 6





19 Рассверловка фасадов под ручки для Модуля 3

ВНИМАНИЕ! Перед тем как рассверливать фасад под ручки, нужно точно понимать в какую сторону створка будет открываться. Фасад универсальный. В зависимости от того как будет произведена сверловка под ручку - будет определена сторона открывания. На чертеже показан левый фасад, то есть открываться он будет на левую сторону)



Рассверловка фасадов под ручки для Модулей 1, 2, 4, 5




Отверстия под ручку необходимо рассверливать сверлом диаметром 5 мм. **ВНИМАНИЕ!** Обязательно в место выхода сверла необходимо подставить брус из дерева или ламината. Рассверливать фасады на весу **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!**

Комплектация фурнитуры Кухня «Иванушка 2,0»



Навес прямой 6 шт	Петля накладная 18 шт	Евроключ 1 шт	Евровинт 7x50 56 шт	Заглушка евровинт 36 шт	Стяжка эксцентриковая 12 шт
Заглушка для эксцентрика 12 шт	Полкодержатель 16 шт	Шуруп 4x30 20 шт	Шуруп 4x16 136 шт	Межсекционная стяжка 6 шт	Гвоздь 145 шт
Направляющая шариковая 450 мм 3 шт	Уголок пластиковый № 23 (белый) 4 шт	Опора кухонная L-100 мм (черная) 12 шт	Клипса к кухонной опоре 6 шт	Ручка С-42 (черная матовая) 12 шт	

ВНИМАНИЕ! Ручки для фасадов МДФ находятся в упаковке с фасадами (упаковка № 3 и 4)



ВНИМАНИЕ! Изображение фурнитуры носит информационный характер. Изображение фурнитуры может отличаться от оригинала.






1 Сборка боковин Модуля 1






2 Сборка боковин Модулей 2 и 3




16 Сборка Модуля 6




17 Сборка Модуля 6




Выровнять диагонали
корпуса ящика




5 Сборка Модулей 1, 2 и 3




6 Сборка Модуля 4




13 Сборка Модуля 6




14 Сборка Модуля 6




15 Сборка Модуля 6




16 Сборка Модуля 6




3 Сборка Модулей 1, 2 и 3



4 Сборка Модулей 1, 2 и 3




9 Сборка Модуля 5




ВНИМАНИЕ!
На деталях присутствуют
дополнительные технологические
отверстия. Они необходимы для
унификации изделий. Не
является браком!


10 Сборка Модуля 5




11 Сборка Модуля 5




12 Сборка Модуля 5




13 Сборка Модуля 5



14 Сборка Модуля 6



7 Сборка Модуля 4



8 Сборка Модуля 4

