





Инструкция по сборке. НМ 011.47 - 01 М2 Стол письменный Акварель, Фанк, Оливия.

Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота)
1300 x 600 x 750



Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Не допускайте в зону сборки изделия детей. Это травмоопасно.
- Во избежание опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьёзным травмам.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Высокие кровати, а также 2-ой ярус двухэтажных кроватей и кроватей-чердаков не предназначены для детей до 6 лет, из-за опасности получения травм вследствие падения.
- Не устанавливайте дополнительно на изделие не входящие в комплект изделия крючки, ручки; не привязывайте веревки, ремни, в которых дети могут запутаться. Это может стать причиной удушья.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация


Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.









Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.


При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.





45-60 min




PZ2




**PZ1
PZ2**




Оливия



Поз.	Наименование	Д х Ш х Т	Кол-во	№ пакета
1	Крышка	1300x600x16	(x1)	2
2	Стенка вертикальная (правая)	734x500x16	(x1)	2
3	Стенка вертикальная (левая)	734x500x16	(x1)	2
4	Стенка вертикальная	734x500x16	(x1)	2
5	Ребро жесткости	864x300x16	(x1)	2
6	Стенка горизонтальная	368x499x16	(x1)	2
7	Стенка ящика боковая (правая)	450x140x16	(x3)	2
8	Стенка ящика боковая (левая)	450x140x16	(x3)	2
9	Стенка ящика	310x140x16	(x3)	2
10	Плинтус	368x80x16	(x2)	2
11	Стенка задняя ДВПО	650x396x3,2	(x1)	2
12	Дно ящика ДВПО	338x456x3,2	(x3)	2
13	Стенка фасадная ящика	214x396x16	(x3)	1




Оливия



Поз.	Наименование	Д х Ш х Т	Кол-во	№ пакета
1	Крышка	1300x600x16	(x1)	2
2	Стенка вертикальная (правая)	734x500x16	(x1)	2
3	Стенка вертикальная (левая)	734x500x16	(x1)	2
4	Стенка вертикальная	734x500x16	(x1)	2
5	Ребро жесткости	864x300x16	(x1)	2
6	Стенка горизонтальная	368x499x16	(x1)	2
7	Стенка ящика боковая (правая)	450x140x16	(x3)	2
8	Стенка ящика боковая (левая)	450x140x16	(x3)	2
9	Стенка ящика	310x140x16	(x3)	2
10	Плинтус	368x80x16	(x2)	2
11	Стенка задняя ДВПО	650x396x3,2	(x1)	2
12	Дно ящика ДВПО	338x456x3,2	(x3)	2
13	Стенка фасадная ящика	214x396x16	(x3)	1




Акварель, Фанк




Поз.	Наименование	Д х Ш х Т	Кол-во	№ пакета
1	Крышка	1300x600x16	(x1)	2
2	Стенка вертикальная (правая)	734x500x16	(x1)	2
3	Стенка вертикальная (левая)	734x500x16	(x1)	2
4	Стенка вертикальная	734x500x16	(x1)	2
5	Ребро жесткости	864x300x16	(x1)	2
6	Стенка горизонтальная	368x499x16	(x1)	2
7	Стенка ящика боковая (правая)	450x140x16	(x3)	2
8	Стенка ящика боковая (левая)	450x140x16	(x3)	2
9	Стенка ящика	310x140x16	(x3)	2
10	Плинтус	368x80x16	(x2)	2
11	Стенка задняя ДВПО	650x396x3,2	(x1)	2
12	Дно ящика ДВПО	338x456x3,2	(x3)	2
13.1	Стенка фасадная ящика	214x396x16	(x1)	1
13.2	Стенка фасадная ящика	214x396x16	(x2)	1




Акварель, Фанк




Поз.	Наименование	Д х Ш х Т	Кол-во	№ пакета
1	Крышка	1300x600x16	(x1)	2
2	Стенка вертикальная (правая)	734x500x16	(x1)	2
3	Стенка вертикальная (левая)	734x500x16	(x1)	2
4	Стенка вертикальная	734x500x16	(x1)	2
5	Ребро жесткости	864x300x16	(x1)	2
6	Стенка горизонтальная	368x499x16	(x1)	2
7	Стенка ящика боковая (правая)	450x140x16	(x3)	2
8	Стенка ящика боковая (левая)	450x140x16	(x3)	2
9	Стенка ящика	310x140x16	(x3)	2
10	Плинтус	368x80x16	(x2)	2
11	Стенка задняя ДВПО	650x396x3,2	(x1)	2
12	Дно ящика ДВПО	338x456x3,2	(x3)	2
13.1	Стенка фасадная ящика	214x396x16	(x1)	1
13.2	Стенка фасадная ящика	214x396x16	(x2)	1




Акварель



Поз.	Наименование	Д х Ш х Т	Кол-во	№ пакета
1	Крышка	1300x600x16	(x1)	2
2	Стенка вертикальная (правая)	734x500x16	(x1)	2
3	Стенка вертикальная (левая)	734x500x16	(x1)	2
4	Стенка вертикальная	734x500x16	(x1)	2
5	Ребро жесткости	864x300x16	(x1)	2
6	Стенка горизонтальная	368x499x16	(x1)	2
7	Стенка ящика боковая (правая)	450x140x16	(x3)	2
8	Стенка ящика боковая (левая)	450x140x16	(x3)	2
9	Стенка ящика	310x140x16	(x3)	2
10	Плинтус	368x80x16	(x2)	2
11	Стенка задняя ДВПО	650x396x3,2	(x1)	2
12	Дно ящика ДВПО	338x456x3,2	(x3)	2
13	Стенка фасадная ящика	214x396x16	(x3)	1




Акварель




Поз.	Наименование	Д х Ш х Т	Кол-во	№ пакета
1	Крышка	1300x600x16	(x1)	2
2	Стенка вертикальная (правая)	734x500x16	(x1)	2
3	Стенка вертикальная (левая)	734x500x16	(x1)	2
4	Стенка вертикальная	734x500x16	(x1)	2
5	Ребро жесткости	864x300x16	(x1)	2
6	Стенка горизонтальная	368x499x16	(x1)	2
7	Стенка ящика боковая (правая)	450x140x16	(x3)	2
8	Стенка ящика боковая (левая)	450x140x16	(x3)	2
9	Стенка ящика	310x140x16	(x3)	2
10	Плинтус	368x80x16	(x2)	2
11	Стенка задняя ДВПО	650x396x3,2	(x1)	2
12	Дно ящика ДВПО	338x456x3,2	(x3)	2
13	Стенка фасадная ящика	214x396x16	(x3)	1


1:1




1:2




1:2




1:2






1:1







1





2





3





4






5



6




3x




Three line drawings of desks with drawers. Each desk has a curved front edge and a small base. The first desk has four drawers, the second has three, and the third has three. Below each desk is a '15' icon, which consists of a stylized open book with the number '15' on the right page and a curved arrow pointing from the top of the book towards the desk above it.

9

3x



13




058

037

x1


10

3x



036

x3



13.1

13.2


178

036

x1

11

3x




x1

277


278

13


12




13






14





15




16




17




18





19




20




21




22










23




24





Маркировочный ярлык вырезать и наклеить:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО "Сильва"
Россия, 607603, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1;
тел. 8(83170)24755

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.HB26.B.00815/20
ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Стол письменный НМ 011.47-01

Дата выпуска:

ОТК:

Гарантийный срок 24 месяца.

Срок службы 5 лет.

